

2021A100 (2)

令和 3 年度  
環境省  
環境放射線等モニタリング調査等業務  
結果報告書

〔ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー  
並びにストロンチウム 90 及びセシウム 137 の  
放射化学分析に係る調査結果〕

令和 4 年 3 月

公益財団法人 日本分析センター

本報告書は、環境省殿\*から委託を受けて公益財団法人  
日本分析センターが行った環境試料の核種分析結果を取  
りまとめたものである。

\*住所：東京都千代田区霞が関 1 丁目 2 番 2 号

## 目 次

I	環境放射線等モニタリングについて -----	1
1.	調査の目的及び内容 -----	1
2.	調査・分析内容及び調査・分析期間 -----	1
2.1	調査・分析内容 -----	1
2.2	調査・分析期間 -----	8
3.	試料採取及び試料調製 -----	8
3.1	試料採取方法 -----	8
3.2	試料調製方法 -----	9
4.	分析方法 -----	9
4.1	$\gamma$ 線スペクトロメトリー -----	9
4.2	放射化学分析 -----	10
5.	分析結果 -----	13
5.1	$\gamma$ 線スペクトロメトリー -----	13
5.2	放射化学分析 -----	29
II	環境放射能水準調査について -----	37
1.	調査目的 -----	37
2.	調査内容 -----	37
3.	試料採取及び試料調製 -----	39
4.	分析方法 -----	39
5.	調査結果 -----	39

### 参考資料

I	環境放射線等モニタリングについて -----	63
1.	試料採取状況 -----	65
2.	測定機器の仕様 -----	81
3.	$\gamma$ 線スペクトロメトリーのデータ -----	85
4.	放射性ストロンチウムの分析データ -----	277
5.	放射性セシウムの分析データ -----	297

## I 環境放射線等モニタリングについて

### 1. 調査の目的及び内容

環境省では、放射性降下物等による環境への影響を把握するために、全国に設置された国設酸性雨測定所のうち遠隔地を含めた10ヶ所<sup>\*</sup>に、空間 $\gamma$ 線測定装置及び大気浮遊じんの全 $\alpha$ 放射能及び全 $\beta$ 放射能測定装置を設置し、空間放射線量率並びに大気浮遊じんの全 $\alpha$ 及び全 $\beta$ 放射能濃度データ（以下「自動測定データ」という。）を自動収集するとともに、これらの自動測定データをオンラインで当該自治体を経由し、環境省及び公益財団法人 日本分析センター（以下「分析センター」という。）へ自動送信・蓄積する環境放射性物質監視測定システムを運用している。また、10ヶ所<sup>\*</sup>の測定所周辺で採取した環境試料の放射性核種分析を行っている。

本調査は、10ヶ所<sup>\*</sup>の測定所に設置されている $\alpha$ 線・ $\beta$ 線ダストモニタにより得られた大気浮遊じん試料（ろ紙）について放射能分析を行うとともに、測定所における大気降下物、測定所周辺における土壤及び陸水試料を採取し、放射能分析を行ったものである。

\* : 利尻、竜飛岬、佐渡関岬、越前岬、隱岐、蟠竜湖、檍原、対馬、五島、辺戸岬の10ヶ所。

### 2. 調査・分析内容及び調査・分析期間

#### 2.1 調査・分析内容

各測定所において、定期的に大気浮遊じん、大気降下物、土壤、陸水を採取し、ゲルマニウム半導体検出器による $\gamma$ 線スペクトロメトリー並びに $^{90}\text{Sr}$ 及び $^{137}\text{Cs}$ の放射化学分析を行った。

試料名	測定所	測定頻度
大気浮遊じん	全測定所	3ヶ月に1回
大気降下物	4ヶ所（利尻、佐渡関岬、隱岐、五島）	3ヶ月に1回
土壤*	3ヶ所（佐渡関岬、隱岐、辺戸岬）	年に1回
陸水*	3ヶ所（佐渡関岬、隱岐、辺戸岬）	年に1回

\* 10ヶ所を3年毎に実施

なお、試料採取日、試料受領日、試料受領量を以下に示す。

試料名	採取地点	試 料 採取日	試 料 受領日	試 料 受領量	分析項目		
大気 浮遊じん	利 尻	R2. 10. 04 ～R2. 12. 25	R3. 01. 04	12100 m <sup>3</sup>	$\gamma$	<sup>90</sup> Sr	<sup>137</sup> Cs
		R2. 12. 25 ～R3. 03. 29	R3. 04. 02	13900 m <sup>3</sup>	以下同じ		
		R3. 03. 29 ～R3. 06. 30	R3. 07. 05	13600 m <sup>3</sup>			
		R3. 06. 30 ～R3. 09. 28	R3. 09. 30	13700 m <sup>3</sup>			
	竜 飛 岬	R2. 09. 30 ～R2. 12. 28	R3. 01. 04	12800 m <sup>3</sup>	以下同じ		
		R2. 12. 28 ～R3. 03. 29	R3. 03. 31	13600 m <sup>3</sup>			
		R3. 03. 29 ～R3. 06. 30	R3. 07. 02	13700 m <sup>3</sup>			
		R3. 06. 30 ～R3. 09. 30	R3. 10. 04	13800 m <sup>3</sup>			
	佐渡関岬	R2. 09. 30 ～R2. 12. 28	R3. 01. 08	13700 m <sup>3</sup>	以下同じ		
		R2. 12. 28 ～R3. 01. 07* <sup>1</sup>	R3. 04. 05	1500 m <sup>3</sup>			
		_____* <sup>2</sup>	_____	_____			
		_____* <sup>2</sup>	_____	_____			
	越 前 岬	R2. 09. 18 ～R2. 12. 21	R3. 01. 06	15000 m <sup>3</sup>	以下同じ		
		R2. 12. 21 ～R3. 03. 25	R3. 03. 29	14900 m <sup>3</sup>			
		R3. 03. 25 ～R3. 06. 25	R3. 06. 29	13000 m <sup>3</sup>			
		R3. 06. 25 ～R3. 09. 24	R3. 09. 28	13900 m <sup>3</sup>			

\* 1 令和3年1月7日の停電以降、試料採取できず

\* 2 期間中、停電により試料採取できず

試料名	採取地点	試 料 採取日	試 料 受領日	試 料 受領量	分析項目		
大気 浮遊じん	隱 岐	R2. 09. 28 ～R2. 12. 28	R3. 01. 05	13600 m <sup>3</sup>	$\gamma$	<sup>90</sup> Sr	<sup>137</sup> Cs
		R2. 12. 28 ～R3. 03. 26	R3. 03. 29	13700 m <sup>3</sup>	以下同じ		
		R3. 03. 26 ～R3. 06. 24	R3. 06. 25	13700 m <sup>3</sup>			
		R3. 06. 24 ～R3. 08. 11* <sup>1</sup>	R3. 09. 30	6900 m <sup>3</sup>			
	蟠 竜 湖	R2. 09. 24 ～R2. 12. 21	R2. 12. 22	13100 m <sup>3</sup>			
		R2. 12. 21 ～R3. 03. 23	R3. 03. 24	13500 m <sup>3</sup>			
		R3. 03. 23 ～R3. 06. 28	R3. 06. 29	14200 m <sup>3</sup>			
		R3. 06. 28 ～R3. 09. 27	R3. 09. 28	13400 m <sup>3</sup>			
	檍 原	R2. 09. 14 ～R2. 12. 07	R2. 12. 09	12600 m <sup>3</sup>			
		R2. 12. 07 ～R3. 03. 15	R3. 03. 17	14600 m <sup>3</sup>			
		R3. 03. 15 ～R3. 06. 21	R3. 06. 24	14600 m <sup>3</sup>			
		R3. 06. 21 ～R3. 09. 13	R3. 09. 29	13000 m <sup>3</sup>			
	対 馬	R2. 09. 09 ～R2. 12. 22	R3. 01. 12	15900 m <sup>3</sup>			
		R2. 12. 22 ～R3. 03. 19	R3. 04. 01	13400 m <sup>3</sup>			
		R3. 03. 19 ～R3. 06. 28	R3. 07. 02	14700 m <sup>3</sup>			
		R3. 06. 28 ～R3. 09. 27	R3. 10. 04	14400 m <sup>3</sup>			

\* 1 令和 3 年 8 月 11 日の停電以降、試料採取できず

試料名	採取地点	試 料 採取日	試 料 受領日	試 料 受領量	分析項目		
大気 浮遊じん	五 島	_____* <sup>1</sup>	_____	_____	$\gamma$	<sup>90</sup> Sr	<sup>137</sup> Cs
		R3. 03. 08* <sup>2</sup> ～R3. 03. 26	R3. 04. 01	2400 m <sup>3</sup>	以下同じ		
		R3. 03. 26 ～R3. 06. 25	R3. 07. 02	12500 m <sup>3</sup>			
	辺 戸 岬	R3. 06. 25 ～R3. 09. 27	R3. 10. 04	14600 m <sup>3</sup>			
		R2. 09. 14 ～R2. 12. 07	R2. 12. 14	13000 m <sup>3</sup>			
		R2. 12. 08 ～R3. 03. 01	R3. 03. 05	12300 m <sup>3</sup>			
		R3. 03. 01 ～R3. 06. 21	R3. 06. 30	17000 m <sup>3</sup>			
		R3. 06. 21 ～R3. 09. 13	R3. 09. 17	12500 m <sup>3</sup>			

\* 1 期間中、停電により試料採取できず

\* 2 令和 3 年 3 月 8 日の復電以前は、試料採取できず

試料名	採取地点	試 料 採取日	試 料 受領日	分析項目		
大気降下物	利 尻	R2. 10. 04 ～R2. 11. 02	R2. 11. 04	$\gamma$	$^{90}\text{Sr}$	$^{137}\text{Cs}$
		R2. 11. 02 ～R2. 12. 01	R2. 12. 04			
		R2. 12. 01 ～R2. 12. 25	R3. 01. 04			
		R2. 12. 25 ～R3. 02. 16	R3. 02. 22			
		R3. 02. 16 ～R3. 03. 02	R3. 03. 05			
		R3. 03. 02 ～R3. 03. 29	R3. 04. 02			
		R3. 03. 29 ～R3. 04. 26	R3. 05. 06			
		R3. 04. 26 ～R3. 06. 01	R3. 06. 03			
		R3. 06. 01 ～R3. 06. 30	R3. 07. 05			
		R3. 06. 30 ～R3. 07. 31	R3. 08. 02			
		R3. 07. 31 ～R3. 08. 27	R3. 08. 30			
		R3. 08. 27 ～R3. 09. 28	R3. 09. 30			
	佐渡関岬	R2. 09. 30 ～R2. 10. 26	R2. 10. 30			以下同じ
		R2. 10. 26 ～R2. 11. 30	R2. 12. 04			
		R2. 11. 30 ～R2. 12. 28	R3. 01. 08			
		R2. 12. 28 ～R3. 01. 28	R3. 02. 04			
		R3. 01. 28 ～R3. 02. 25	R3. 03. 04			
		R3. 02. 25 ～R3. 03. 31	R3. 04. 05			
		R3. 03. 31 ～R3. 04. 29	R3. 05. 10			
		R3. 04. 29 ～R3. 06. 02	R3. 06. 08			
		R3. 06. 02 ～R3. 06. 29	R3. 07. 02			
		R3. 06. 29 ～R3. 07. 27	R3. 08. 04			
		R3. 07. 27 ～R3. 08. 26	R3. 09. 01			
		R3. 08. 26 ～R3. 10. 05	R3. 10. 08			

試料名	採取地点	試 料 採取日	試 料 受領日	分析項目		
大気降下物	隠岐	R2. 09. 28 ～R2. 10. 30	R2. 11. 02	$\gamma$	$^{90}\text{Sr}$	$^{137}\text{Cs}$
		R2. 10. 30 ～R2. 11. 30	R2. 12. 01			
		R2. 11. 30 ～R2. 12. 25	R3. 01. 05			
		R2. 12. 25 ～R3. 01. 28	R3. 02. 01			
		R3. 01. 28 ～R3. 02. 26	R3. 03. 01			
		R3. 02. 26 ～R3. 03. 26	R3. 03. 29			
		R3. 03. 26 ～R3. 04. 26	R3. 04. 27			
		R3. 04. 26 ～R3. 05. 27	R3. 05. 31			
		R3. 05. 27 ～R3. 06. 24	R3. 06. 25			
		R3. 06. 24 ～R3. 07. 26	R3. 07. 27			
		_____*	_____*			
		R3. 09. 02 ～R3. 09. 29	R3. 09. 30			
	五島	R2. 09. 30 ～R2. 11. 09	R2. 11. 11			
		R2. 11. 09 ～R2. 12. 03	R2. 12. 07			
		R2. 12. 03 ～R2. 12. 22	R3. 01. 12			
		R2. 12. 22 ～R3. 01. 19	R3. 01. 21			
		R3. 01. 19 ～R3. 03. 08	R3. 03. 11			
		R3. 03. 08 ～R3. 03. 26	R3. 03. 29			
		R3. 03. 26 ～R3. 04. 27	R3. 05. 06			
		R3. 04. 27 ～R3. 05. 26	R3. 05. 28			
		R3. 05. 26 ～R3. 06. 25	R3. 06. 28			
		R3. 06. 25 ～R3. 07. 26	R3. 07. 28			
		R3. 07. 26 ～R3. 08. 26	R3. 08. 30			
		R3. 08. 26 ～R3. 09. 27	R3. 09. 29			

\* 台風により、試料採取できず

試料名	採取地点		試料 採取日	試料 受領日	試料 受領量	分析項目		
土 壤	佐渡関岬	0~ 5 cm	R3. 07. 13	R3. 07. 15	3. 9 kg	$\gamma$	$^{90}\text{Sr}$	$^{137}\text{Cs}$
		5~20 cm			9. 8 kg	以下同じ		
	隱岐	0~ 5 cm	R3. 07. 01	R3. 07. 05	2. 9 kg			
		5~20 cm			9. 5 kg			
	辺戸岬	0~ 5 cm	R3. 06. 22	R3. 06. 28	4. 5 kg			
		5~20 cm			11. 2 kg			
陸 水	佐渡関岬 関川		R3. 07. 13	R3. 07. 15	260 L			
	隱岐 亀の原池		R3. 07. 01	R3. 07. 05	260 L			
	辺戸岬 辺野喜川		R3. 06. 22	R3. 06. 28	260 L			

$\gamma$  :  $\gamma$  線スペクトロメトリーによる  $^7\text{Be}$ ,  $^{54}\text{Mn}$ ,  $^{59}\text{Fe}$ ,  $^{58}\text{Co}$ ,  $^{60}\text{Co}$ ,  $^{65}\text{Zn}$ ,  $^{95}\text{Zr}$ ,  
 $^{95}\text{Nb}$ ,  $^{103}\text{Ru}$ ,  $^{106}\text{Ru}$ ,  $^{125}\text{Sb}$ ,  $^{134}\text{Cs}$ ,  $^{137}\text{Cs}$ ,  $^{140}\text{Ba}$ ,  $^{140}\text{La}$  及び  $^{144}\text{Ce}$  の定量

$^{90}\text{Sr}$  : 放射化学分析による  $^{90}\text{Sr}$  の定量

$^{137}\text{Cs}$  : 放射化学分析による  $^{137}\text{Cs}$  の定量

## 2.2 調査・分析期間

試料採取（土壤、陸水）	令和3年6月22日～令和3年7月13日
試料調製	令和3年6月14日～令和4年1月12日
γ線スペクトロメトリー	令和3年7月19日～令和4年1月20日
放射性ストロンチウム分析	令和3年8月26日～令和4年2月26日
放射性セシウム分析	令和3年8月26日～令和4年2月22日

## 3. 試料採取及び試料調製

### 3.1 試料採取方法

試料採取は、放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」（昭和58年）に準じて行った。操作の概略を以下に示す。

#### (1) 大気浮遊じん

全測定所に設置され測定を行っているα線・β線ダストモニタにより得られた大気浮遊じん試料（ろ紙）について、その機器の管理者が3ヶ月毎に採取して、ポリエチレン製の袋に入れ梱包後、分析センターへ送付した。

#### (2) 大気降下物

測定所（4ヶ所）に設置されている大型水盤で得られた大気降下物について、その水盤の管理者が1ヶ月毎に採取して、容器に入れ梱包後、分析センターへ送付した。

#### (3) 土壤

測定所周辺の採取場所において9ヶ所の採取地点を選定し、分析センターが採取を行った。採取に当たって、鎌で草を刈り、採土器を採取地点に垂直に置き、ハンマーで0～5cmの深さまで打ち込んだ後、採土器の外側の土壤をスコップで注意深く取り除いて採土器を回収し、土壤を採取した。また、同じ採取地点で、同様の方法で5～20cmの深さの土壤を採取した。採取した土壤を、ポリエチレン製の袋に移し、吊り秤で重量をはかった。

#### (4) 陸水

測定所周辺の採取場所において、分析センターが採取を行った。バケツで水を採取し、ロートを用いて試料容器に入れ、水温及びpHを測定した後、密栓し、分析センターに送付した。また、分析センターで受領後一定量の塩酸

を加えた。

### 3.2 試料調製方法

試料調製は、放射能測定法シリーズ 16 「環境試料採取法」（昭和 58 年）に準じて行った。操作の概略を以下に示す。

#### (1) 大気浮遊じん ( $\gamma$ 線スペクトロメトリー)

送付試料を磁製皿に移し、電気炉に入れ 450 °C で灰化し、灰をよく混合した後、マリネリ容器に詰めて押し固め、ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

#### (2) 大気降下物 ( $\gamma$ 線スペクトロメトリー)

送付試料全量に担体 ( $Sr^{2+}$ 、 $Cs^+$ ) の一定量を添加し、加熱濃縮後、プラスチック製円筒型容器（高さ 6 cm、直径 5 cm）に移し、赤外線ランプ下で蒸発乾固した。ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

#### (3) 土壤

採取試料をよく混合して分析試料とした。乾土重量当たりの放射能濃度を求めるため、試料を一部分取り、乾土率を求めた。

$\gamma$  線スペクトロメトリー用の試料は、分析試料をプラスチック製円筒型容器（高さ 6cm、直径 5cm）に詰めて押し固め、ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

#### (4) 陸水 ( $\gamma$ 線スペクトロメトリー)

採取試料から 100 L を分取後、担体 ( $Sr^{2+}$ 、 $Cs^+$ ) の一定量を添加し、加熱濃縮後、プラスチック製円筒型容器（高さ 6 cm、直径 5 cm）に移し、赤外線ランプ下で蒸発乾固した。ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

## 4. 分析方法

### 4.1 $\gamma$ 線スペクトロメトリー

放射能測定法シリーズ 7 「ゲルマニウム半導体検出器による  $\gamma$  線スペクトロメトリー」（令和 2 年改訂）に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

- (1) 測定試料を検出器エンドキャップに載せ、70000 秒間以上測定した。また、原則として 1 週間ごとに検出器に何も載せず、140000 秒間以上測定し、バックグラウンドとした。
- (2) 測定スペクトル中から適当なピーク 3 本以上を選択し、これらを用いて  $\gamma$  線エネルギーとピーク位置の関係を表すエネルギー校正曲線（2 次式）を作

成し、計算で分析目的核種のピーク領域を求めた。

- (3) 分析目的核種のピーク領域内の計数値を用いてピーク面積を計算し、他核種からの妨害が認められたときは補正した。
- (4) バックグラウンドの測定結果において、ピーク探査によって分析目的核種のピークが認められピーク面積が計数誤差の2倍を超えた場合は、試料のピーク面積から引算した。計算には、試料の前に測定したバックグラウンドの値を用いた。
- (5) (3)及び(4)の処理を施したピーク面積を、ピーク効率と分析目的核種の $\gamma$ 線放出比で除し、試料採取日に減衰補正して測定試料当りの放射能を求めたのち、測定供試量で除して分析結果とした。
- (6) ピーク効率の測定試料形状依存性は<sup>137</sup>Cs容積線源を、エネルギー依存性は混合核種点線源を、それぞれ測定して求めた。  
マリネリ容器に関するピーク効率は、混合核種容積線源を測定して求めた。なお、<sup>57</sup>Co、<sup>60</sup>Co及び<sup>88</sup>Yのピーク効率を求める際には、サム効果の影響について補正した。
- (7) 測定試料による $\gamma$ 線の自己吸収は、試料ごとに計算により補正した。また、<sup>59</sup>Fe、<sup>58</sup>Co、<sup>60</sup>Co及び<sup>134</sup>Csはサム効果の影響を補正した。
- (8) 核データは原則として Evaluated Nuclear Structure Data File, NNDC, Brookhaven (2016年1月)に従った。

## 4.2 放射化学分析

### (1) 放射性ストロンチウム分析

放射能測定法シリーズ2「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂)に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

#### 1) 化学分離

##### ① 大気浮遊じん

測定済試料( $\gamma$ 線スペクトロメトリー)に担体( $\text{Sr}^{2+}$ 、 $\text{Cs}^+$ )の一定量を添加し、塩酸(1+11)を加え加熱抽出した。残留物をろ別し、ろ液から炭酸塩沈殿としてストロンチウム等を分離した。沈殿は<sup>90</sup>Sr分析に、上澄み液は<sup>137</sup>Cs分析に用いた。

沈殿に塩酸を加え溶解し、シウウ酸塩沈殿としてストロンチウム等を分離した。シウウ酸塩沈殿を600°Cに加熱後、塩酸で溶解し、イオン交換法でカルシウム等を除去した。溶出液を蒸発乾固し乾固物を水に溶解後、

$^{90}\text{Y}$  を除去（スカベンジング）し、2週間程度放置して、新たに生成した $^{90}\text{Y}$ を水酸化鉄（III）沈殿と共に沈させ（ミルキング）、分離型フィルターを用いてマウントし、測定試料とした。

#### ② 大気降下物

測定済試料（ $\gamma$ 線スペクトロメトリー）に王水及び硝酸を加え分解後、塩酸を加え加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

#### ③ 土壤

分析試料から乾土約100g相当の湿土を分取し、450°Cの電気炉で加熱処理した後、担体( $\text{Sr}^{2+}$ 、 $\text{Cs}^+$ )の一定量を添加し、塩酸を加え加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

#### ④ 陸水

測定済試料（ $\gamma$ 線スペクトロメトリー）に王水及び硝酸を加え分解後、塩酸を加え加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

### 2) 測定

測定試料を低バックグラウンドベータ線測定装置（LBC）で3600～10800秒間測定した。測定試料の正味計数率を求め、計数効率、化学回収率等の補正を行い試料の放射能濃度を算出し、分析結果は試料採取日に減衰補正した。

### （2）放射性セシウム分析

放射能測定法シリーズ3「放射性セシウム分析法」（昭和51年改訂）に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

#### 1) 化学分離

(1) 放射性ストロンチウム分析の上澄み液に塩酸を加え、塩酸酸性とした。これにリンモリブデン酸アンモニウム（AMP）を加えかくはんしセシウムを吸着させた。AMPを溶解し、陽イオン交換樹脂カラムでセシウムを分離・精製後、塩化白金酸セシウム沈殿として分離型フィルターを用いてマウントし、測定試料とした。

#### 2) 測定

測定試料を低バックグラウンドベータ線測定装置（LBC）で5400～12000秒間測定した。測定試料の正味計数率を求め、計数効率、化学回収率等の補正を行い試料の放射能濃度を算出し、分析結果は試料採取日に減衰補正した。

## 5. 分析結果

### 5.1 $\gamma$ 線スペクトロメトリー

#### (1) 大気浮遊じん

試料名	採取地点	試料採取日	ろ紙 プランク	測定日	$\gamma$ 線スペクトロメトリー															単位
					$^{7}\text{Be}$	$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{65}\text{Zn}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{103}\text{Ru}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{125}\text{Sb}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{140}\text{Ba}$	$^{140}\text{La}$	$^{144}\text{Ce}$
大気浮遊じん	利尻	R2.10.04 ～R2.12.25	No.1	R3.08.17	$2.6 \pm 0.42$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	mBq/m <sup>3</sup>
		R2.12.25 ～R3.03.29	No.2	R3.09.07	$3.3 \pm 0.17$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.29 ～R3.06.30	No.2	R3.11.22	$2.2 \pm 0.10$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.30 ～R3.09.28	No.2	R3.11.9	$2.2 \pm 0.05$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	竜飛岬	R2.09.30 ～R2.12.28	No.1	R3.08.18	$3.5 \pm 0.39$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R2.12.28 ～R3.03.29	No.2	R3.09.08	$4.0 \pm 0.17$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.29 ～R3.06.30	No.2	R3.10.26	$2.5 \pm 0.11$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.30 ～R3.09.30	No.2	R3.11.10	$2.3 \pm 0.05$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
佐渡関岬	R2.09.30 ～R2.12.28	No.1	R3.08.19	$3.2 \pm 0.38$	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R2.12.28 ～R3.01.07* <sup>1</sup>	No.2	R3.10.06	—	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	—* <sup>2</sup>	No.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—* <sup>2</sup>	No.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

\* 1 令和3年1月7日の停電以降、試料採取できず

\* 2 期間中、停電により試料採取できず

試料名	採取地点	試料採取日	ろ紙 プランク	測定日	$\gamma$ 線スペクトロメトリー															単位
					$^{7}\text{Be}$	$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{65}\text{Zn}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{103}\text{Ru}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{125}\text{Sb}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{140}\text{Ba}$	$^{140}\text{La}$	$^{144}\text{Ce}$
大気浮遊じん	越前岬	R2.09.18 ～R2.12.21	No.1	R3.08.23	2.7 ± 0.40	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	mBq/m <sup>3</sup>
		R2.12.21 ～R3.03.25	No.2	R3.09.22	4.0 ± 0.20	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.25 ～R3.06.25	No.2	R3.11.01	3.3 ± 0.13	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.25 ～R3.09.24	No.2	R3.11.11	2.0 ± 0.05	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	隱岐	R2.09.28 ～R2.12.28	No.1	R3.08.27	4.2 ± 0.41	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R2.12.28 ～R3.03.26	No.2	R3.09.14	4.8 ± 0.21	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.26 ～R3.06.24	No.2	R3.11.02	3.4 ± 0.13	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.24 ～R3.08.11 <sup>*1</sup>	No.2	R3.11.22	6.5 ± 0.13	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
蟠竜湖	R2.09.24 ～R2.12.21	No.1	R3.08.30	4.7 ± 0.48	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	mBq/m <sup>3</sup>
		No.2	R3.09.02	4.6 ± 0.20	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	R3.03.23 ～R3.06.28	No.2	R3.11.04	3.3 ± 0.13	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		No.2	R3.11.16	1.7 ± 0.05	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

\* 1 令和3年8月11日の停電以降、試料採取できず

試料名	採取地点	試料採取日	ろ紙 プランク	測定日	$\gamma$ 線スペクトロメトリー															単位
					$^{7}\text{Be}$	$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{65}\text{Zn}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{103}\text{Ru}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{125}\text{Sb}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{140}\text{Ba}$	$^{140}\text{La}$	$^{144}\text{Ce}$
大気浮遊じん	樫原	R2.09.14 ～R2.12.07	No.1	R3.08.26	4.8 ± 0.59	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	mBq/m <sup>3</sup>
		R2.12.07 ～R3.03.15	No.2	R3.09.06	4.1 ± 0.19	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.15 ～R3.06.21	No.2	R3.10.13	3.2 ± 0.11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.21 ～R3.09.13	No.2	R3.11.16	1.4 ± 0.06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	対馬	R2.09.09 ～R2.12.22	No.1	R3.08.31	4.2 ± 0.39	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R2.12.22 ～R3.03.19	No.2	R3.09.03	4.7 ± 0.21	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.19 ～R3.06.28	No.2	R3.10.14	3.3 ± 0.10	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.28 ～R3.09.27	No.2	R3.11.17	1.8 ± 0.05	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
五島		_____* <sup>1</sup>	No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		R3.03.08* <sup>2</sup> ～R3.03.26	No.2	R3.10.06	9.0 ± 0.56	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.26 ～R3.06.25	No.2	R3.10.19	3.5 ± 0.12	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.25 ～R3.09.27	No.2	R3.11.17	1.7 ± 0.05	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

\* 1 期間中、停電により試料採取できず

\* 2 令和3年3月8日の復電以前は、試料採取できず

試料名	採取地点	試 料 採取日	ろ紙 プランク	測定日	$\gamma$ 線スペクトロメトリー															単位
					$^{7}\text{Be}$	$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{65}\text{Zn}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{103}\text{Ru}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{125}\text{Sb}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{140}\text{Ba}$	$^{140}\text{La}$	$^{144}\text{Ce}$
大気浮遊じん	辺戸岬	R2.09.14 ～R2.12.07	No.1	R3.09.01	4.7 ± 0.58	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	mBq/m <sup>3</sup>
		R2.12.08 ～R3.03.01	No.2	R3.09.03	4.2 ± 0.23	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.01 ～R3.06.21	No.2	R3.10.20	2.4 ± 0.09	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.21 ～R3.09.13	No.2	R3.11.18	1.0 ± 0.05	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
No.1	プランク1 (Lot No.: 90920251)	—	R1.10.16	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	Bq/試料
No.2	プランク2 (Lot No.: 01012251)	—	R2.11.11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.13 ± 0.025	**	**	

注) 1. 大気浮遊じんの捕集に用いたろ紙(HE-40T)には微量の $^{137}\text{Cs}$ が含まれているため、試料の放射能濃度からろ紙に含まれる $^{137}\text{Cs}$ をプランク値として差し引いた。

2. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては\*\*で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。

3. 大気浮遊じんの測定値は、試料採取日に減衰補正した。なお、No.1(プランク1)及びNo.2(プランク2)の測定値は、測定日の放射能濃度である。

## (2) 大気降下物

試料名	採取地点	試料 採取日	測定日	$\gamma$ 線スペクトロメトリー															単位
				$^{7}\text{Be}$	$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{65}\text{Zn}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{103}\text{Ru}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{125}\text{Sb}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{140}\text{Ba}$	$^{140}\text{La}$	$^{144}\text{Ce}$
大気 降下物	利尻	R2.10.04 ～R2.12.25	R3.07.19	420 ± 6	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	MBq/km <sup>2</sup>
		R2.12.25 ～R3.03.29	R3.07.19	360 ± 3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.29 ～R3.06.30	R3.11.15	250 ± 3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.052 ± 0.016	**	**	
		R3.06.30 ～R3.09.28	R4.01.17	200 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	佐渡関岬	R2.09.30 ～R2.12.28	R3.07.20	600 ± 8	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R2.12.28 ～R3.03.31	R3.07.20	230 ± 3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.31 ～R3.06.29	R3.11.16	87 ± 1.9	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.29 ～R3.10.05	R4.01.18	140 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.062 ± 0.017	**	**	
	隠岐	R2.09.28 ～R2.12.25	R3.07.21	490 ± 8	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R2.12.25 ～R3.03.26	R3.07.21	370 ± 4	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.11 ± 0.028	**	**	
		R3.03.26 ～R3.06.24	R3.11.18	160 ± 3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.24 ～R3.09.29*	R4.01.19	50 ± 1.1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

\*令和3年7月26日～令和3年9月2日の大気降下物は、台風のため採取できず

試料名	採取地点	試料採取日	測定日	$\gamma$ 線スペクトロメトリー																単位
				$^{7}\text{Be}$	$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{65}\text{Zn}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{103}\text{Ru}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{125}\text{Sb}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{140}\text{Ba}$	$^{140}\text{La}$	$^{144}\text{Ce}$	
大気 降下物	五島	R2.09.30 ～R2.12.22	R3.07.26	240 ± 5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	MBq/km <sup>2</sup>
		R2.12.22 ～R3.03.26	R3.07.28	470 ± 4	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.03.26 ～R3.06.25	R3.11.22	310 ± 4	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R3.06.25 ～R3.09.27	R4.01.20	230 ± 3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては\*\*で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。

2. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

## (3) 土壤

試料名	採取地点	採取深度 (cm)	試料 採取日	測定日	$\gamma$ 線スペクトロメトリー															単位	
					$^{7}\text{Be}$	$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{65}\text{Zn}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{103}\text{Ru}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{125}\text{Sb}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{140}\text{Ba}$	$^{140}\text{La}$	$^{144}\text{Ce}$	
土壤	佐渡関岬	0~5 cm	R3.07.13	R3.10.06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	34 ± 0.7	**	**	**	Bq/kg 乾土
		5~20 cm		R3.10.07	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	8.3 ± 0.37	**	**	**	
	隱岐	0~5 cm	R3.07.01	R3.09.29	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	17 ± 0.6	**	**	**	
		5~20 cm		R3.09.30	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	5.5 ± 0.40	**	**	**	
	辺戸岬	0~5 cm	R3.06.22	R3.09.21	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		5~20 cm		R3.09.22	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては\*\*で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。

2. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

## (4) 陸水

試料名	採取地点	試 料 採取日	測定日	$\gamma$ 線スペクトロメトリー																単位
				$^{7}\text{Be}$	$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{65}\text{Zn}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{103}\text{Ru}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{125}\text{Sb}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{140}\text{Ba}$	$^{140}\text{La}$	$^{144}\text{Ce}$	
陸水	佐渡関岬 関川	R3. 07. 13	R3. 10. 06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.28 ± 0.085	**	**	**	mBq/L
	隱岐 亀の原池	R3. 07. 01	R3. 10. 05	7.7 ± 2.3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	辺戸岬 辺野喜川	R3. 06. 22	R3. 10. 04	19 ± 2.8	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては\*\*で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。

2. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

## 5.2 放射化分析

### (1) 大気浮遊じん

試料名	採取地点	試料採取日	分析結果			単位
			測定日	$^{90}\text{Sr}$	測定日	
利尻	尻	R2. 10. 04 ～R2. 12. 25	R3. 11. 25	*	R3. 11. 17	*
		R2. 12. 25 ～R3. 03. 29	R3. 11. 29	*	R3. 12. 06	*
		R3. 03. 29 ～R3. 06. 30	R4. 02. 11	*	R4. 02. 07	*
		R3. 06. 30 ～R3. 09. 28	R4. 02. 15	*	R4. 02. 08	*
		R2. 09. 30 ～R2. 12. 28	R3. 11. 24	0. 013 ± 0. 0011	R3. 11. 18	0. 0016 ± 0. 00041
	大気浮遊じん	R2. 12. 28 ～R3. 03. 29	R3. 11. 29	*	R3. 12. 06	*
		R3. 03. 29 ～R3. 06. 30	R4. 02. 10	0. 0036 ± 0. 00071	R4. 02. 08	*
		R3. 06. 30 ～R3. 09. 30	R4. 02. 15	*	R4. 02. 08	*
		R2. 09. 30 ～R2. 12. 28	R3. 11. 24	*	R3. 11. 18	*
		R2. 12. 28 ～R3. 01. 07 <sup>*1</sup>	R3. 11. 30	*	R3. 12. 06	*
佐渡関岬		_____ <sup>*2</sup>	_____	_____	_____	_____
		_____ <sup>*2</sup>	_____	_____	_____	_____

\* 1 令和3年1月7日の停電以降、試料採取できず

\* 2 期間中、停電により試料採取できず

試料名	採取地点	試料採取日	分析結果			単位
			測定日	$^{90}\text{Sr}$	測定日	
越前岬	越前岬	R2. 09. 18 ～R2. 12. 21	R3. 11. 25	*	R3. 11. 18	*
		R2. 12. 21 ～R3. 03. 25	R3. 11. 30	*	R3. 12. 07	$0.0010 \pm 0.00034$
		R3. 03. 25 ～R3. 06. 25	R4. 02. 11	*	R4. 02. 08	*
		R3. 06. 25 ～R3. 09. 24	R4. 02. 16	*	R4. 02. 09	*
		R2. 09. 28 ～R2. 12. 28	R3. 11. 25	*	R3. 11. 18	*
	大気浮遊じん	R2. 12. 28 ～R3. 03. 26	R3. 11. 30	*	R3. 12. 06	*
		R3. 03. 26 ～R3. 06. 24	R4. 02. 11	*	R4. 02. 08	*
		R3. 06. 24 ～R3. 08. 11 <sup>*1</sup>	R4. 02. 16	*	R4. 02. 09	*
		R2. 09. 24 ～R2. 12. 21	R3. 11. 25	*	R3. 11. 18	*
		R2. 12. 21 ～R3. 03. 23	R3. 11. 29	*	R3. 12. 15	*
蟠竜湖	蟠竜湖	R3. 03. 23 ～R3. 06. 28	R4. 02. 11	*	R4. 02. 08	$0.0011 \pm 0.00035$
		R3. 06. 28 ～R3. 09. 27	R4. 02. 15	*	R4. 02. 09	*

\* 1 令和3年8月11日の停電以降、試料採取できず

試料名	採取地点	試料採取日	分析結果			単位
			測定日	$^{90}\text{Sr}$	測定日	
檜原 大気浮遊じん 五島	檜原	R2. 09. 14 ～R2. 12. 07	R3. 11. 24	*	R3. 11. 18	*
		R2. 12. 07 ～R3. 03. 15	R3. 11. 29	*	R3. 12. 06	*
		R3. 03. 15 ～R3. 06. 21	R4. 02. 11	*	R4. 02. 08	*
		R3. 06. 21 ～R3. 09. 13	R4. 02. 15	*	R4. 02. 09	*
		R2. 09. 09 ～R2. 12. 22	R3. 11. 24	*	R3. 11. 18	*
	対馬	R2. 12. 22 ～R3. 03. 19	R3. 11. 30	*	R3. 12. 07	*
		R3. 03. 19 ～R3. 06. 28	R4. 02. 10	*	R4. 02. 08	$\text{mBq}/\text{m}^3$
		R3. 06. 28 ～R3. 09. 27	R4. 02. 16	*	R4. 02. 09	0. 0011 ± 0. 00032
		_____ *1	_____	_____	_____	*
		R3. 03. 08*2 ～R3. 03. 26	R3. 11. 30	*	R3. 12. 06	*
	五島	R3. 03. 26 ～R3. 06. 25	R4. 02. 11	*	R4. 02. 08	*
		R3. 06. 25 ～R3. 09. 27	R4. 02. 16	*	R4. 02. 09	*

\* 1 期間中、停電により試料採取できず  
 \* 2 令和3年3月8日の復電以前は、試料採取できず

試料名	採取地点	試料採取日	分析結果			単位
			測定日	$^{90}\text{Sr}$	測定日	
大気浮遊じん 辺戸岬	R2. 09. 14 ～R2. 12. 07	R3. 11. 25	*		R3. 11. 19	0. 0011 ± 0. 00036
		R3. 11. 30	*		R3. 12. 06	*
	R3. 03. 01 ～R3. 06. 21	R4. 02. 11	*			*
		R4. 02. 15	*		R4. 02. 09	*
	R3. 06. 21 ～R3. 09. 13	R4. 02. 15	*			*
		—	R3. 11. 25	*	R3. 11. 19	*
	ブランク 1	—				
	ブランク 2	—	R3. 11. 29	*	R3. 12. 06	*
ブランク 3	—		R4. 02. 11	*	R4. 02. 09	*
ブランク 4	—		R4. 02. 16	*	R4. 02. 10	*

- 注) 1. 大気浮遊じんの捕集に用いたろ紙(HE-40T)には微量の $^{90}\text{Sr}$ 及び放射性Csが含まれているため、試料の放射能濃度からろ紙に含まれる $^{90}\text{Sr}$ 及び放射性Csをブランク値として差し引いた。
2. 放射化学分析では、 $^{134}\text{Cs}$ 、 $^{137}\text{Cs}$ を区別して測定できなかっため、試料中に $^{134}\text{Cs}$ が含まれている場合、 $^{137}\text{Cs}$ 濃度に $^{134}\text{Cs}$ 寄与分を含むことがある。

3. 放射化学分析の $^{137}\text{Cs}$ は、抽出率が悪いため、 $\gamma$ 線スペクトロメトリーと比べて低い値となっている。
4. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては\*で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。
5. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

(2) 大気降下物

試料名	採取地点	試料採取日	測定日	分析結果		単位
				$^{90}\text{Sr}$	測定日	
大気 降下物	利尻	R2. 10. 04 ～R2. 12. 25	R3. 09. 30	*	R3. 10. 14	*
		R2. 12. 25 ～R3. 03. 29	0. 067 ± 0. 017	R3. 10. 15	0. 034 ± 0. 0096	
		R3. 03. 29 ～R3. 06. 30	R4. 02. 04	*	R4. 02. 02	0. 058 ± 0. 010
		R3. 06. 30 ～R3. 09. 28	R4. 02. 25	*	R4. 02. 21	*
		R2. 09. 30 ～R2. 12. 28	0. 079 ± 0. 016	R3. 10. 14	0. 030 ± 0. 0091	
	佐渡関岬	R2. 12. 28 ～R3. 03. 31	R3. 09. 30	*	R3. 10. 15	*
		R3. 03. 31 ～R3. 06. 29	R4. 02. 03	*	R4. 02. 02	*
		R3. 06. 29 ～R3. 10. 05	R4. 02. 25	*	R4. 02. 22	*
		R2. 09. 28 ～R2. 12. 25	0. 079 ± 0. 017	R3. 10. 15	0. 031 ± 0. 0097	
		R2. 12. 25 ～R3. 03. 26	0. 078 ± 0. 018		0. 073 ± 0. 012	
	隱岐	R3. 03. 26 ～R3. 06. 24	R4. 02. 04	0. 065 ± 0. 017	R4. 02. 02	0. 049 ± 0. 0097
		R3. 06. 24 ～R3. 09. 29*	R4. 02. 26	*	R4. 02. 22	*

\*令和3年7月26日～令和3年9月2日の大気降下物は、台風のため採取できず

試料名	採取地点	試料採取日	分析結果			単位
			測定日	$^{90}\text{Sr}$	測定日	
大気 降下物	島 五	R2. 09. 30 ～R2. 12. 22	R3. 10. 01	*	R3. 10. 15	0. 029 ± 0. 0093
		R2. 12. 22 ～R3. 03. 26	*	*		*
		R3. 03. 26 ～R3. 06. 25	R4. 02. 04	*	R4. 02. 02	*
	プラシク 1	R3. 06. 25 ～R3. 09. 27	R4. 02. 26	*	R4. 02. 22	*
		—	R3. 09. 30	*	R3. 10. 15	*
		—	R4. 02. 04	*	R4. 02. 02	*
プラシク 2	—	—	R4. 02. 26	*	R4. 02. 22	*
		—				
プラシク 3	—	—				

注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の 3 倍を超えるものについて有効数字 2 桁で表し、それ以下のものについては\*で示した。  
 また、誤差は計数誤差のみを示した。

2. 放射化学分析では、 $^{134}\text{Cs}$ 、 $^{137}\text{Cs}$  を区別して測定できないため、試料中に  $^{134}\text{Cs}$  が含まれている場合、 $^{137}\text{Cs}$  濃度に  $^{134}\text{Cs}$  寄与分を含むことがある。

3. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

(3) 土壤

試料名	採取地点	採取深度 (cm)	試料 採取日	分析結果			単位
				測定日	$^{90}\text{Sr}$	測定日	
土壤 佐渡関岬	0~5 cm	R3. 07. 13		1.6 ± 0.16		26 ± 0.5	
	5~20 cm			1.2 ± 0.15		7.1 ± 0.24	
	0~5 cm	R3. 07. 01		0.83 ± 0.13		15 ± 0.4	
	5~20 cm		R3. 10. 28	0.30 ± 0.099	R3. 10. 15	5.0 ± 0.20	
辺戸岬	0~5 cm	R3. 06. 22		*		0.33 ± 0.065	
	5~20 cm			*		0.40 ± 0.080	
	ブランク 1	—		*		*	Bq/試料

注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては\*で示した。

また、誤差は計数誤差のみを示した。

2. 放射化学分析では、 $^{134}\text{Cs}$ 、 $^{137}\text{Cs}$ を区別して測定できなかったため、試料中に $^{134}\text{Cs}$ が含まれている場合、 $^{137}\text{Cs}$ 濃度に $^{134}\text{Cs}$ 寄与分を含むことがある。

3. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

(4) 陸水

試料名	採取地点	試料採取日	分析結果			単位
			測定日	$^{90}\text{Sr}$	測定日	
陸水	佐渡関岬 関川	R3. 07. 13	R3. 11. 25	0. 38 ± 0. 083	R3. 12. 07	0. 15 ± 0. 046
	隱岐 亀の原池	R3. 07. 01	R3. 11. 24	1. 3 ± 0. 12	R3. 12. 06	*
	辺戸岬 辺野喜川	R3. 06. 22	R3. 11. 25	1. 4 ± 0. 14		*
	ブランク 1	—		*	R3. 12. 07	*

注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の 3 倍を超えるものについて有効数字 2 術で表し、それ以下のものについては\*で示した。

また、誤差は計数誤差のみを示した。

2. 放射化学分析では、 $^{134}\text{Cs}$ 、 $^{137}\text{Cs}$  を区別して測定できないため、試料中に  $^{134}\text{Cs}$  が含まれている場合、 $^{137}\text{Cs}$  濃度に  $^{134}\text{Cs}$  寄与分を含むことがある。

3. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

## II 環境放射能水準調査について

### 1. 調査目的

平成 23 年 3 月、事故により放出された放射性物質による環境の汚染が発生したことを契機に、平成 25 年 6 月、大気汚染防止法が改正され、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する観点から、環境大臣が放射性物質による大気の汚染の状況を常時監視するとともに、その状況を公表することとした。

本調査は、原子力規制委員会が実施している環境放射能水準調査のうち自治体が実施している核種分析調査(大気浮遊じん、大気降下物)のモニタリング結果の提供を受け、公表することを目的とする。

### 2. 調査内容

令和 2 年度(令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月)に、各自治体において、定期的に大気浮遊じん及び大気降下物を採取し、ゲルマニウム半導体検出器による  $\gamma$  線スペクトロメトリーを行った。調査は、環境放射線データベースに登録された結果を対象とした。

測定頻度は、大気浮遊じんが 3 ヶ月に 1 回、大気降下物は毎月行った。

調査地点は、大気浮遊じんが 48 地点、大気降下物が 47 地点である。調査地点の一覧を次頁に示す。

## 調査地点一覧

都道府県	市区町村	調査項目	
		大気浮遊じん	大気落下物
北海道	札幌市	○	○
青森県	青森市	○	○
岩手県	盛岡市	○	○
宮城県	仙台市	○	○
秋田県	秋田市	○	○
山形県	山形市	○	○
福島県	福島市	○	○
茨城県	ひたちなか市	○	○
栃木県	宇都宮市	○	○
群馬県	前橋市	○	○
埼玉県	吉見町		○
	加須市	○	
千葉県	市原市	○	○
東京都	新宿区	○	○
神奈川県	茅ヶ崎市	○	○
新潟県	新潟市	○	○
富山県	射水市	○	○
石川県	金沢市	○	○
福井県	福井市	○	○
山梨県	甲府市	○	○
長野県	長野市	○	○
岐阜県	各務原市	○	○
静岡県	牧之原市	○	○
愛知県	名古屋市	○	○
三重県	四日市市	○	○
滋賀県	大津市	○	○
京都府	京都市	○	○
大阪府	大阪市	○	○
兵庫県	神戸市	○	
	豊岡市	○	
	加古川市		○
奈良県	桜井市	○	○
和歌山県	和歌山市	○	○
鳥取県	湯梨浜町	○	○
島根県	松江市	○	○
岡山県	岡山市	○	○
広島県	広島市	○	○
山口県	山口市	○	○
徳島県	徳島市	○	○
香川県	高松市	○	○
愛媛県	八幡浜市	○	
	松山市		○
高知県	高知市	○	○
福岡県	太宰府市	○	○
佐賀県	佐賀市	○	○
長崎県	大村市	○	○
熊本県	宇土市	○	○
大分県	大分市	○	○
宮崎県	宮崎市	○	○
鹿児島県	薩摩川内市	○	○
沖縄県	うるま市	○	○

### 3. 試料採取及び試料調製

環境放射能水準調査委託実施計画書に従って、各自治体において実施された。

### 4. 分析方法

環境放射能水準調査委託実施計画書に従って、各自治体において実施された。

### 5. 調査結果

調査結果を次頁から示す。なお、計数値がその計数誤差の 3 倍以下のものについては ND で示した。また、結果が環境放射線データベースに登録されていないものについては空欄とした。

単位:mBq/m<sup>3</sup>

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	積算流量(m <sup>3</sup> )	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
北海道札幌市	R2/4/8	R2/6/24	12959.1	ND	ND	ND	1.9 ± 0.05
	R2/7/6	R2/9/30	12959.1	ND	ND	ND	2.1 ± 0.05
	R2/10/7	R2/12/23	12959.1	ND	ND	ND	2.4 ± 0.06
	R3/1/6	R3/3/25	12959.1	ND	ND	ND	2.8 ± 0.06
	R2/4/7	R2/6/11	10800	ND	ND	ND	4.2 ± 0.04
	R2/7/7	R2/9/10	10800	ND	ND	ND	3.0 ± 0.04
青森県青森市	R2/10/6	R2/12/10	10800	ND	ND	ND	3.4 ± 0.04
	R3/1/12	R3/3/11	10800	ND	ND	ND	3.7 ± 0.04
	R2/4/7	R2/6/23	10366.8	ND	ND	ND	5.6 ± 0.17
	R2/7/6	R2/9/24	10366.8	ND	ND	ND	2.9 ± 0.13
	R2/10/6	R2/12/22	10366.8	ND	ND	ND	5.7 ± 0.15
	R3/1/7	R3/3/25	10366.8	ND	ND	ND	7.9 ± 0.17
岩手県盛岡市	R2/4/3	R2/6/9	39718	ND	0.0071 ± 0.00010	ND	ND
	R2/7/2	R2/9/23	35620	ND	0.0047 ± 0.00010	ND	ND
	R2/10/6	R2/12/9	24308	ND	0.0048 ± 0.00011	ND	ND
	R3/1/4	R3/3/29	27573	ND	ND	ND	ND
	R2/4/6	R2/6/23	10800	ND	ND	ND	2.8 ± 0.07
	R2/7/6	R2/9/17	10800	ND	ND	ND	1.9 ± 0.06
秋田県秋田市	R2/10/8	R2/12/15	10800	ND	ND	ND	4.6 ± 0.08
	R3/1/6	R3/3/30	10800	ND	ND	ND	4.1 ± 0.07
	R2/4/3	R2/6/17	12960	ND	ND	ND	3.3 ± 0.07
	R2/7/1	R2/9/17	12960	ND	ND	ND	1.6 ± 0.06
	R2/10/6	R2/12/23	12960	ND	ND	ND	3.2 ± 0.12
	R3/1/6	R3/3/16	12960	ND	ND	ND	3.7 ± 0.07
山形県山形市	R2/4/1	R2/6/4	10367.7	ND	0.021 ± 0.00018	ND	4.5 ± 0.05
	R2/7/2	R2/9/10	10367.7	ND	0.017 ± 0.00015	ND	1.4 ± 0.05
	R2/10/5	R2/12/4	10367.7	ND	0.011 ± 0.00013	ND	2.6 ± 0.04
	R3/1/5	R3/3/25	10367.7	ND	0.040 ± 0.00021	ND	2.4 ± 0.04
	大気浮遊じん						

大気浮遊じん						
試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	積算流量(m <sup>3</sup> )	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
茨城県ひたちなか市	R2/4/1	R2/6/8	10281.3	ND	ND	6.7 ± 0.06
	R2/7/1	R2/9/8	10281.3	ND	ND	2.4 ± 0.04
	R2/10/2	R2/12/8	10281.3	ND	ND	5.6 ± 0.06
	R3/1/5	R3/3/8	10281.3	ND	0.0093 ± 0.0020	5.2 ± 0.05
	R2/4/6	R2/6/10	15480	ND	ND	
	R2/7/13	R2/9/15	15480	ND	ND	
	R2/10/5	R2/12/15	15480	ND	ND	
	R3/1/4	R3/3/10	15480	ND	ND	
	R2/4/6	R2/6/16	11519.2	ND	ND	3.4 ± 0.07
	R2/7/1	R2/9/8	11519.2	ND	ND	1.4 ± 0.04
群馬県前橋市	R2/10/5	R2/12/8	11519.2	ND	ND	2.4 ± 0.06
	R3/1/6	R3/3/11	11519.2	ND	ND	2.0 ± 0.07
	R2/4/5	R2/6/28	12958.4	ND	ND	2.7 ± 0.05
	R2/7/8	R2/9/25	12958.2	ND	ND	0.90 ± 0.033
	R2/10/8	R2/12/21	12962.6	ND	ND	2.6 ± 0.05
	R3/1/10	R3/3/22	12959	ND	ND	2.2 ± 0.05
	R2/4/2	R2/6/19	10452.2	ND	ND	3.4 ± 0.06
	R2/7/2	R2/9/18	10395.9	ND	ND	0.95 ± 0.037
	R2/10/7	R2/12/18	10417	ND	ND	2.8 ± 0.05
	R3/1/6	R3/3/23	10480	ND	ND	2.8 ± 0.05
千葉県市原市	R2/4/6	R2/6/18	12959.1	ND	ND	3.1 ± 0.06
	R2/7/7	R2/9/16	12959.1	ND	ND	1.3 ± 0.04
	R2/10/6	R2/12/17	12959.1	ND	ND	2.8 ± 0.05
	R3/1/6	R3/3/18	12959.1	ND	ND	2.9 ± 0.05
	R2/4/6	R2/6/30	12095.1	ND	ND	1.9 ± 0.04
東京都新宿区	R2/7/6	R2/9/29	12095	ND	ND	0.72 ± 0.025
	R2/10/5	R2/12/15	12095	ND	ND	2.5 ± 0.05
	R3/1/4	R3/3/30	12095.4	ND	ND	2.8 ± 0.04
単位:mBq/m <sup>3</sup>						

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	積算流量(m <sup>3</sup> )	<sup>134</sup> CS	<sup>137</sup> CS	<sup>7</sup> Be(参考)
新潟県新潟市	R2/4/22	R2/6/4	10965	ND	ND	ND	3.2 ± 0.05
	R2/7/29	R2/9/3	10893	ND	ND	ND	1.2 ± 0.03
	R2/10/20	R2/12/9	11029	ND	ND	ND	4.9 ± 0.06
	R3/1/26	R3/3/3	11048	ND	ND	ND	5.1 ± 0.05
	R2/4/7	R2/6/16	18000.9	ND	ND	ND	
	R2/7/2	R2/9/15	18000	ND	ND	ND	
富山県射水市	R2/10/6	R2/12/22	18000	ND	ND	ND	
	R3/1/14	R3/3/19	18000	ND	ND	ND	
	R2/4/6	R2/6/26	10448.9	ND	ND	ND	2.8 ± 0.06
	R2/7/6	R2/9/24	10420.3	ND	ND	ND	1.2 ± 0.05
	R2/10/5	R2/12/25	10455	ND	ND	ND	3.2 ± 0.07
	R3/1/5	R3/3/25	10399	ND	ND	ND	3.5 ± 0.07
石川県金沢市	R2/4/1	R2/6/25	12959.1	ND	ND	ND	4.0 ± 0.05
	R2/7/1	R2/9/16	12959.1	ND	ND	ND	2.0 ± 0.04
	R2/10/1	R2/12/24	12959.1	ND	ND	ND	5.1 ± 0.06
	R3/1/4	R3/3/20	12959.1	ND	ND	ND	4.5 ± 0.06
	R2/4/6	R2/6/10	10367.1	ND	ND	ND	5.7 ± 0.09
	R2/7/15	R2/9/29	10367.1	ND	ND	ND	1.3 ± 0.07
福井県福井市	R2/10/5	R2/12/22	10367.1	ND	ND	ND	3.9 ± 0.10
	R3/1/5	R3/3/16	10367.1	ND	ND	ND	5.0 ± 0.08
	R2/4/3	R2/6/4	11159.4	ND	ND	ND	4.9 ± 0.07
	R2/7/20	R2/9/4	11159.4	ND	ND	ND	1.8 ± 0.04
	R2/10/2	R2/12/3	11159.4	ND	ND	ND	3.4 ± 0.06
	R3/1/4	R3/3/11	11159.4	ND	ND	ND	2.7 ± 0.06
長野県長野市	R2/4/1	R2/6/25	12958.7	ND	ND	ND	2.3 ± 0.05
	R2/7/1	R2/9/25	12959.7	ND	ND	ND	1.4 ± 0.04
	R2/10/1	R2/12/22	12959.4	ND	ND	ND	3.9 ± 0.07
	R3/1/4	R3/3/19	12959.9	ND	ND	ND	6.6 ± 0.09
岐阜県各務原市							

大気浮遊じん

単位:mBq/m<sup>3</sup>

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	積算流量(m <sup>3</sup> )	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
静岡県牧之原市	R2/4/2	R2/6/15	10010	ND	ND	ND	6.6 ± 0.05
	R2/7/2	R2/9/14	10028	ND	ND	ND	1.4 ± 0.02
	R2/10/2	R2/12/10	10004	ND	ND	ND	5.5 ± 0.05
	R3/1/4	R3/3/15	10002	ND	ND	ND	6.7 ± 0.05
	R2/4/6	R2/6/16	10366.8	ND	ND	ND	3.8 ± 0.05
	R2/7/2	R2/9/15	10366.8	ND	ND	ND	1.5 ± 0.04
愛知県名古屋市	R2/10/6	R2/12/22	10366.8	ND	ND	ND	2.7 ± 0.05
	R3/1/5	R3/3/18	10366.8	ND	ND	ND	4.5 ± 0.06
	R2/4/6	R2/6/17	12958	ND	ND	ND	
	R2/7/20	R2/9/24	12958	ND	ND	ND	
	R2/10/1	R2/12/22	12958	ND	ND	ND	
	R3/1/4	R3/3/18	12958	ND	ND	ND	
三重県四日市市	R2/4/6	R2/6/23	10005	ND	ND	ND	4.9 ± 0.11
	R2/7/13	R2/9/29	10005	ND	ND	ND	1.9 ± 0.07
	R2/10/12	R2/12/22	10000.5	ND	ND	ND	7.1 ± 0.13
	R3/1/12	R3/3/23	10005	ND	ND	ND	6.3 ± 0.11
	R2/4/7	R2/6/10	10459.2	ND	ND	ND	3.9 ± 0.07
	R2/7/20	R2/9/9	10358.3	ND	ND	ND	1.6 ± 0.05
滋賀県大津市	R2/10/5	R2/12/11	10442.7	ND	ND	ND	3.1 ± 0.06
	R3/1/5	R3/3/5	10495.2	ND	ND	ND	5.2 ± 0.07
	R2/4/6	R2/6/18	11663	ND	ND	ND	4.1 ± 0.07
	R2/7/2	R2/9/17	11663	ND	ND	ND	1.1 ± 0.04
	R2/10/5	R2/12/17	11663	ND	ND	ND	3.4 ± 0.06
	R3/1/5	R3/3/17	11663	ND	ND	ND	4.0 ± 0.07
大阪府大阪市	R2/4/6	R2/6/23	10367	ND	ND	ND	3.4 ± 0.06
	R2/7/8	R2/9/24	10367	ND	ND	ND	2.7 ± 0.06
	R2/10/5	R2/12/22	10367	ND	ND	ND	4.5 ± 0.08
	R3/1/4	R3/3/16	10367	ND	ND	ND	3.5 ± 0.06
大気浮遊じん							

大気浮遊じん						
試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	積算流量(m <sup>3</sup> )	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
兵庫県豊岡市	R2/4/1	R2/6/17	10367	ND	ND	2.7 ± 0.05
	R2/7/1	R2/9/17	10367	ND	ND	1.1 ± 0.05
	R2/10/1	R2/12/17	10367	ND	ND	3.4 ± 0.09
	R3/1/5	R3/3/18	10367	ND	ND	3.8 ± 0.06
奈良県桜井市	R2/4/3	R2/6/16	10556	ND	ND	
	R2/7/20	R2/9/29	10503	ND	ND	
	R2/10/1	R2/12/21	10552	ND	ND	
	R3/1/4	R3/3/19	10577	ND	ND	
和歌山県和歌山市	R2/4/9	R2/6/16	11475.8	ND	ND	
	R2/7/20	R2/9/24	11422.5	ND	ND	
	R2/10/12	R2/12/10	11446.5	ND	ND	
	R3/1/14	R3/3/19	11478.4	ND	ND	
鳥取県湯梨浜町	R2/4/1	R2/6/24	19008	ND	ND	
	R2/7/1	R2/9/16	19008	ND	ND	
	R2/10/5	R2/12/9	19008	ND	ND	
	R3/1/6	R3/3/17	19008	ND	ND	
島根県松江市	R2/3/31	R2/7/1	66218	ND	0.00060 ± 0.00010	
	R2/7/1	R2/10/1	66264	ND	ND	
	R2/10/1	R2/12/28	63314	ND	ND	
	R2/12/28	R3/3/31	66959.5	ND	ND	
岡山県岡山市	R2/4/2	R2/6/16	11432	ND	ND	
	R2/7/1	R2/9/15	11316	ND	ND	
	R2/10/1	R2/12/16	11252	ND	ND	
	R3/1/4	R3/3/17	11365	ND	ND	
広島県広島市	R2/4/6	R2/6/23	10072	ND	ND	3.3 ± 0.08
	R2/7/8	R2/9/15	10003	ND	ND	1.2 ± 0.05
	R2/10/7	R2/12/22	10117	ND	ND	3.9 ± 0.09
	R3/1/12	R3/3/23	10143	ND	ND	3.9 ± 0.08

単位:mBq/m<sup>3</sup>

<sup>7</sup>Be(参考)

単位:mBq/m<sup>3</sup>

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	積算流量(m <sup>3</sup> )	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
山口県山口市	R2/4/7	R2/6/24	21911.3	ND	ND	ND	4.4 ± 0.06
	R2/7/7	R2/9/24	21781.6	ND	ND	ND	6.6 ± 0.07
	R2/10/6	R2/12/23	21856.9	ND	ND	ND	2.1 ± 0.04
	R3/1/5	R3/3/24	21854.8	ND	ND	ND	5.2 ± 0.06
	R2/4/6	R2/6/9	10078.7	ND	ND	ND	
	R2/7/2	R2/9/16	10078.8	ND	ND	ND	
徳島県徳島市	R2/10/6	R2/12/16	10078.8	ND	ND	ND	
	R3/1/5	R3/3/10	10078.9	ND	ND	ND	
	R2/4/2	R2/6/16	10142.4	ND	ND	ND	3.1 ± 0.09
	R2/7/1	R2/9/16	10073.3	ND	ND	ND	1.1 ± 0.06
	R2/10/6	R2/12/15	10161.8	ND	ND	ND	3.9 ± 0.10
	R3/1/5	R3/3/9	10154.6	ND	ND	ND	5.1 ± 0.11
香川県高松市	R2/4/6	R2/6/17	11135.5	ND	ND	ND	4.1 ± 0.08
	R2/7/8	R2/9/25	11106	ND	ND	ND	1.3 ± 0.06
	R2/10/5	R2/12/22	11114.7	ND	ND	ND	5.3 ± 0.09
	R3/1/4	R3/3/16	11137.7	ND	ND	ND	5.0 ± 0.08
	R2/4/2	R2/6/26	13139.5	ND	ND	ND	3.0 ± 0.04
	R2/7/1	R2/9/29	13035.4	ND	ND	ND	1.6 ± 0.03
愛媛県八幡浜市	R2/10/5	R2/12/25	13124	ND	ND	ND	5.5 ± 0.06
	R3/1/5	R3/3/16	13045.8	ND	ND	ND	4.3 ± 0.05
	R2/4/7	R2/6/11	10000	ND	ND	ND	3.9 ± 0.04
	R2/7/7	R2/9/11	10000	ND	ND	ND	4.2 ± 0.04
	R2/10/20	R2/12/10	10000	ND	ND	ND	7.5 ± 0.05
	R3/1/12	R3/3/11	10000	ND	ND	ND	6.8 ± 0.05
福岡県太宰府市	R2/4/14	R2/6/18	10124.7	ND	ND	ND	3.7 ± 0.05
	R2/7/17	R2/9/28	10124.7	ND	ND	ND	2.1 ± 0.04
	R2/10/23	R2/12/18	10124.7	ND	ND	ND	5.0 ± 0.07
	R3/1/25	R3/3/18	10124.7	ND	ND	ND	5.6 ± 0.06

大気浮遊じん

単位: mBq/m<sup>3</sup>

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	積算流量(m <sup>3</sup> )	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
長崎県大村市	R2/4/6	R2/6/9	12959.1	ND	ND	ND	5.1 ± 0.07
	R2/7/20	R2/9/24	12959.1	ND	ND	ND	1.7 ± 0.05
	R2/10/5	R2/12/8	12959.1	ND	ND	ND	6.6 ± 0.09
	R3/1/4	R3/3/4	12959.1	ND	ND	ND	8.3 ± 0.11
熊本県宇土市	R2/4/6	R2/6/10	12346	ND	ND	ND	3.0 ± 0.04
	R2/7/1	R2/9/11	14211	ND	ND	ND	3.8 ± 0.04
	R2/10/5	R2/12/4	16429	ND	ND	ND	4.9 ± 0.04
	R3/1/2	R3/3/9	16336	ND	ND	ND	5.8 ± 0.05
大分県大分市	R2/4/7	R2/6/16	10401.3	ND	ND	ND	4.4 ± 0.07
	R2/7/1	R2/9/15	10434.7	ND	ND	ND	1.4 ± 0.04
	R2/10/1	R2/12/15	10386.9	ND	ND	ND	6.8 ± 0.08
	R3/1/4	R3/3/16	10391.4	ND	ND	ND	5.8 ± 0.08
宮崎県宮崎市	R2/4/6	R2/6/23	12959	ND	ND	ND	4.2 ± 0.08
	R2/7/1	R2/9/26	12959	ND	ND	ND	1.9 ± 0.06
	R2/10/14	R2/12/10	12959	ND	ND	ND	7.9 ± 0.10
	R3/1/7	R3/3/4	12959	ND	ND	ND	5.3 ± 0.08
鹿児島県薩川内市	R2/4/3	R2/6/4	12960	ND	ND	ND	4.9 ± 0.06
	R2/7/1	R2/9/11	12960	ND	ND	ND	3.0 ± 0.05
	R2/10/2	R2/12/4	12960	ND	ND	ND	6.0 ± 0.07
	R3/1/4	R3/3/4	12960	ND	ND	ND	5.3 ± 0.06
沖縄県うるま市	R2/4/3	R2/6/15	11303.7	ND	ND	ND	3.6 ± 0.05
	R2/7/6	R2/9/10	10729.6	ND	ND	ND	2.0 ± 0.04
	R2/10/2	R2/12/16	10562.6	ND	ND	ND	4.1 ± 0.05
	R3/1/15	R3/3/4	10648.7	ND	ND	ND	6.2 ± 0.06

大気浮遊じん

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	$^{134}\text{Cs}$		$^{137}\text{Cs}$	$^{7}\text{Be}$ (参考)
				ND	ND	ND	
北海道札幌市	R2/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	ND	ND	65 ± 0.6
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	ND	96 ± 0.7
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	ND	120 ± 0.8
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	ND	110 ± 0.7
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	ND	110 ± 0.7
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	ND	140 ± 0.8
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	ND	150 ± 0.9
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	ND	250 ± 1
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	ND	110 ± 0.7
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	ND	140 ± 0.8
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	ND	140 ± 0.8
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	ND	160 ± 0.9
	R3/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	0.059 ± 0.019	ND	330 ± 1
青森県青森市	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	ND	130 ± 0.9
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	ND	130 ± 0.9
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	ND	250 ± 1
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	ND	110 ± 0.8
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	ND	200 ± 1
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	ND	290 ± 1
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	ND	350 ± 1
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	ND	890 ± 2
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	ND	520 ± 2
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	ND	470 ± 2
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	ND	200 ± 1
	R2/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	0.095 ± 0.020	ND	210 ± 1
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	0.31 ± 0.024	ND	160 ± 1
大気降下物	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	0.10 ± 0.017	ND	180 ± 1
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	ND	330 ± 2
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	ND	100 ± 0.9
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	0.081 ± 0.015	ND	87 ± 0.8
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	ND	150 ± 1
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	ND	160 ± 1
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	ND	63 ± 0.7
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	0.052 ± 0.016	ND	150 ± 1
岩手県盛岡市	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	0.11 ± 0.017	ND	230 ± 1
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	0.33 ± 0.025	ND	160 ± 1

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	$^{134}\text{Cs}$		$^{137}\text{Cs}$	$^{7}\text{Be}$ (参考)
				ND	ND	ND	
宮城県仙台市	R2/4/2	R2/4/30	ND	0.45	$\pm$	0.024	
	R2/4/30	R2/6/1	ND	0.74	$\pm$	0.028	
	R2/6/1	R2/7/1	ND	0.31	$\pm$	0.022	
	R2/7/1	R2/8/3	ND	0.11	$\pm$	0.022	
	R2/8/3	R2/9/1	ND	0.11	$\pm$	0.017	
	R2/9/1	R2/10/1	ND	0.10	$\pm$	0.017	
	R2/10/1	R2/10/30	ND	0.087	$\pm$	0.016	
	R2/10/30	R2/11/30	ND	0.14	$\pm$	0.018	
	R2/11/30	R3/1/4	ND	0.12	$\pm$	0.018	
	R3/1/4	R3/2/1	ND	0.63	$\pm$	0.027	
	R3/2/1	R3/3/1	ND	0.70	$\pm$	0.028	
	R3/3/1	R3/4/1	ND	0.55	$\pm$	0.026	
	R2/4/1	R2/5/1	ND	0.065	$\pm$	0.019	290 $\pm$ 1
秋田県秋田市	R2/5/1	R2/6/1	ND	0.082	$\pm$	0.018	260 $\pm$ 1
	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND			120 $\pm$ 0.9
	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND			240 $\pm$ 1
	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND			86 $\pm$ 0.8
	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND			240 $\pm$ 1
	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND			370 $\pm$ 2
	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND			500 $\pm$ 2
	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND			580 $\pm$ 2
	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND			450 $\pm$ 2
	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND			400 $\pm$ 2
	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND			220 $\pm$ 1
	R2/4/1	R2/5/1	ND	0.17	$\pm$	0.020	110 $\pm$ 0.9
	R2/5/1	R2/6/1	ND	0.53	$\pm$	0.027	100 $\pm$ 0.8
山形県山形市	R2/6/1	R2/7/1	ND	0.29	$\pm$	0.024	88 $\pm$ 0.8
	R2/7/1	R2/8/3	ND	0.090	$\pm$	0.019	290 $\pm$ 1
	R2/8/3	R2/9/1	ND	0.093	$\pm$	0.017	66 $\pm$ 0.7
	R2/9/1	R2/10/1	ND	0.16	$\pm$	0.020	65 $\pm$ 0.7
	R2/10/1	R2/11/2	ND	0.073	$\pm$	0.018	59 $\pm$ 0.6
	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND			110 $\pm$ 0.9
	R2/12/1	R3/1/4	ND	0.062	$\pm$	0.016	290 $\pm$ 1
	R3/1/4	R3/2/1	ND	0.11	$\pm$	0.018	150 $\pm$ 1
	R3/2/1	R3/3/1	ND	0.22	$\pm$	0.021	200 $\pm$ 1
	R3/3/1	R3/4/1	ND	0.23	$\pm$	0.022	70 $\pm$ 0.7

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	$^{134}\text{Cs}$		$^{137}\text{Cs}$	$^7\text{Be}$ (参考)
				測定値	誤差	測定値	
福島県福島市	R2/10/1	R2/4/1	R2/5/1	0.80	± 0.038	14 ± 0.1	
	R2/11/2	R2/5/1	R2/6/1	0.66	± 0.032	11 ± 0.09	
	R2/12/1	R2/6/1	R2/7/1	0.21	± 0.022	3.4 ± 0.05	
	R2/13/1	R2/7/1	R2/8/3	0.22	± 0.022	4.1 ± 0.06	
	R2/14/1	R2/8/3	R2/9/1	0.086	± 0.019	1.2 ± 0.03	
	R2/15/1	R2/9/1	R2/10/1	0.16	± 0.021	3.5 ± 0.05	
	R2/16/1	R2/10/1	R2/11/2	ND		1.0 ± 0.03	
	R2/17/1	R2/11/2	R2/12/1	0.25	± 0.024	4.7 ± 0.06	
	R2/18/1	R2/12/1	R3/1/4	0.30	± 0.024	7.4 ± 0.08	
	R2/19/1	R3/1/4	R3/2/1	1.0	± 0.04	24 ± 0.1	
	R2/20/1	R3/2/1	R3/3/1	2.1	± 0.05	44 ± 0.2	
	R2/21/1	R3/3/1	R3/4/1	2.0	± 0.05	44 ± 0.2	
	R2/22/1	R2/4/1	R2/5/1	ND		1.4 ± 0.04	310 ± 1
	R2/23/1	R2/5/1	R2/6/1	ND		0.76 ± 0.030	310 ± 1
	R2/24/1	R2/6/1	R2/7/1	ND		1.1 ± 0.04	310 ± 1
	R2/25/1	R2/7/1	R2/8/3	ND		0.50 ± 0.030	280 ± 1
	R2/26/1	R2/8/3	R2/9/1	ND		0.56 ± 0.030	29 ± 0.4
茨城県ひたちなか市	R2/27/1	R2/9/1	R2/10/1	ND		0.57 ± 0.030	230 ± 1
	R2/28/1	R2/10/1	R2/11/2	ND		0.32 ± 0.030	340 ± 1
	R2/29/1	R2/11/2	R2/12/1	ND		0.53 ± 0.030	59 ± 0.6
	R2/30/1	R2/12/1	R3/1/4	ND		0.37 ± 0.030	52 ± 0.6
	R2/31/1	R3/1/4	R3/2/1	ND		1.3 ± 0.04	92 ± 0.7
	R2/32/1	R3/2/1	R3/3/1	0.16	± 0.030	2.6 ± 0.05	44 ± 0.5
	R2/33/1	R3/3/1	R3/4/1	ND		0.94 ± 0.030	280 ± 1
	R2/34/1	R3/4/1	R2/5/1	ND		0.22 ± 0.026	
	R2/35/1	R2/5/1	R2/6/1	ND		1.0 ± 0.05	
	R2/36/1	R2/6/1	R2/7/1	ND		0.42 ± 0.032	
栃木県宇都宮市	R2/37/1	R2/7/1	R2/8/3	ND		0.41 ± 0.029	
	R2/38/1	R2/8/3	R2/9/1	ND		0.11 ± 0.024	
	R2/39/1	R2/9/1	R2/10/1	ND		0.14 ± 0.024	
	R2/40/1	R2/10/1	R2/11/2	ND		ND	
	R2/41/1	R2/11/2	R2/12/1	ND		ND	
	R2/42/1	R2/12/1	R3/1/4	ND		0.43 ± 0.028	
	R2/43/1	R3/1/4	R3/2/1	ND		0.65 ± 0.033	
茨城県	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	0.065	± 0.021	1.3 ± 0.04	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND		0.27 ± 0.029	

大気降下物

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	$^{134}\text{Cs}$		$^{137}\text{Cs}$	$^{7}\text{Be}$ (参考)
				ND	ND	ND	
群馬県前橋市	R2/4/1	R2/5/1	R2/5/1	0.080 ± 0.025	1.5 ± 0.05	0.73 ± 0.031	150 ± 1
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	0.52 ± 0.027	170 ± 1	170 ± 1
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	0.072 ± 0.017	280 ± 1	280 ± 1
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	0.11 ± 0.017	150 ± 1	150 ± 1
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	0.19 ± 0.019	56 ± 0.6	56 ± 0.6
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	0.14 ± 0.018	86 ± 0.8	86 ± 0.8
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	0.16 ± 0.019	140 ± 0.9	140 ± 0.9
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	0.50 ± 0.026	18 ± 0.4	18 ± 0.4
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	0.61 ± 0.028	4.5 ± 0.22	4.5 ± 0.22
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	0.90 ± 0.034	20 ± 0.4	20 ± 0.4
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	1.8 ± 0.05	23 ± 0.4	23 ± 0.4
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	0.090 ± 0.022	82 ± 0.9	82 ± 0.9
	R3/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	0.22 ± 0.028	320 ± 2	320 ± 2
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	0.12 ± 0.023	170 ± 1	170 ± 1
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	310 ± 2	310 ± 2
埼玉県吉見町	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	260 ± 2	260 ± 2
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	0.060 ± 0.019	16 ± 0.5	16 ± 0.5
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	0.080 ± 0.020	160 ± 1	160 ± 1
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	0.088 ± 0.021	180 ± 1	180 ± 1
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	0.12 ± 0.023	14 ± 0.5	14 ± 0.5
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	0.19 ± 0.027	5.9 ± 0.33	5.9 ± 0.33
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	0.13 ± 0.024	46 ± 0.8	46 ± 0.8
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	0.18 ± 0.026	27 ± 0.6	27 ± 0.6
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	0.24 ± 0.028	190 ± 2	190 ± 2
	R3/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	0.35 ± 0.021	350 ± 1	350 ± 1
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	0.23 ± 0.019	120 ± 0.7	120 ± 0.7
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	0.38 ± 0.022	180 ± 0.9	180 ± 0.9
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	0.23 ± 0.019	270 ± 1	270 ± 1
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	0.20 ± 0.017	36 ± 0.4	36 ± 0.4
千葉県市原市	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	0.15 ± 0.016	190 ± 0.9	190 ± 0.9
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	0.086 ± 0.016	190 ± 0.9	190 ± 0.9
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	0.23 ± 0.018	26 ± 0.3	26 ± 0.3
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	0.18 ± 0.017	27 ± 0.3	27 ± 0.3
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	0.70 ± 0.029	78 ± 0.6	78 ± 0.6
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	0.37 ± 0.020	48 ± 0.5	48 ± 0.5
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	0.23 ± 0.019	220 ± 1	220 ± 1

大気降下物

単位:MBq/km<sup>2</sup>・月

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	<sup>134</sup> Cs		<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
				0.044 ± 0.0090	0.49 ± 0.022		
東京都新宿区	R2/4/1	R2/5/1	R2/6/1	0.060 ± 0.010	0.93 ± 0.029	390 ± 2	
	R2/6/1	R2/7/1	ND	0.35 ± 0.019	170 ± 1		
	R2/7/1	R2/8/3	ND	0.17 ± 0.014	310 ± 1		
	R2/8/3	R2/9/1	ND	0.19 ± 0.014	300 ± 1		
	R2/9/1	R2/10/1	ND	0.38 ± 0.020	55 ± 0.5		
	R2/10/1	R2/11/2	ND	0.22 ± 0.015	180 ± 1		
	R2/11/2	R2/12/1	ND	0.29 ± 0.018	260 ± 1		
	R2/12/1	R3/1/4	ND	0.34 ± 0.019	26 ± 0.4		
	R3/1/4	R3/2/1	ND	0.63 ± 0.025	19 ± 0.3		
	R3/2/1	R3/3/1	ND	0.36 ± 0.019	75 ± 0.7		
	R3/3/1	R3/4/1	ND	0.40 ± 0.020	32 ± 0.4		
	R3/4/1	R2/4/1	ND	0.19 ± 0.016	400 ± 2		
	R2/4/1	R2/5/1	ND	0.22 ± 0.015	210 ± 1		
神奈川県茅ヶ崎市	R2/5/1	R2/6/1	ND	0.098 ± 0.011	120 ± 0.7		
	R2/6/1	R2/7/1	ND	0.14 ± 0.012	130 ± 0.8		
	R2/7/1	R2/8/3	ND	0.14 ± 0.013	270 ± 1		
	R2/8/3	R2/9/1	ND	0.12 ± 0.012	17 ± 0.3		
	R2/9/1	R2/10/1	ND	0.071 ± 0.010	150 ± 0.8		
	R2/10/1	R2/11/2	ND	0.13 ± 0.015	120 ± 0.7		
	R2/11/2	R2/12/1	ND	0.17 ± 0.014	16 ± 0.3		
	R2/12/1	R3/1/4	ND	0.51 ± 0.022	18 ± 0.3		
	R3/1/4	R3/2/1	ND	0.42 ± 0.019	33 ± 0.4		
	R3/2/1	R3/3/1	ND	0.11 ± 0.011	47 ± 0.5		
	R3/3/1	R3/4/1	ND	0.049 ± 0.010	270 ± 1		
	R3/4/1	R2/5/1	ND	ND	240 ± 1		
	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	160 ± 0.9		
	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	110 ± 0.7		
新潟県新潟市	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	230 ± 1		
	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	70 ± 0.6		
	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	140 ± 0.8		
	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	200 ± 1		
	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	280 ± 1		
	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	610 ± 2		
	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	360 ± 1		
	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	210 ± 1		
R3/3/1	R3/4/1	ND	0.060 ± 0.013	110 ± 0.8			

## 大気降下物

単位:MBq/km<sup>2</sup>・月

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
富山県射水市	R2/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	0.047 ± 0.012	
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	
	R2/3/30	R2/4/30	R2/4/30	ND	0.056 ± 0.012	710 ± 2
	R2/4/30	R2/5/29	R2/5/29	ND	ND	160 ± 0.9
	R2/5/29	R2/6/30	R2/6/30	ND	ND	260 ± 1
	R2/6/30	R2/7/31	R2/7/31	ND	ND	410 ± 1
石川県金沢市	R2/7/31	R2/8/31	R2/8/31	ND	ND	87 ± 0.7
	R2/8/31	R2/9/30	R2/9/30	ND	ND	270 ± 1
	R2/9/30	R2/10/30	R2/10/30	ND	ND	400 ± 1
	R2/10/30	R2/11/30	R2/11/30	ND	ND	760 ± 2
	R2/11/30	R2/12/28	R2/12/28	ND	ND	1200 ± 3
	R2/12/28	R3/1/29	R3/1/29	ND	ND	1400 ± 3
	R3/1/29	R3/2/26	R3/2/26	ND	ND	850 ± 2
	R3/2/26	R3/3/30	R3/3/30	ND	ND	230 ± 1
	R2/4/1	R2/5/2	R2/5/2	ND	ND	320 ± 2
	R2/5/2	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	170 ± 1
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	210 ± 1
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	290 ± 1
福井県福井市	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	57 ± 0.6
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	210 ± 1
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	200 ± 1
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	240 ± 1
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	1300 ± 3
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	730 ± 2
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	630 ± 2
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	240 ± 1

大気降下物

単位:MBq/km<sup>2</sup>・月

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
山梨県甲府市	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	88 ± 0.5
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	96 ± 0.7
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	250 ± 0.6
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	340 ± 1
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	66 ± 0.3
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	95 ± 0.3
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	120 ± 0.5
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	8.0 ± 0.17
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	6.1 ± 0.27
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	31 ± 0.2
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	13 ± 0.3
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	100 ± 0.4
	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	0.061 ± 0.016	71 ± 0.6
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	110 ± 0.8
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	98 ± 0.7
長野県長野市	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	130 ± 0.8
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	43 ± 0.5
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	85 ± 0.7
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	60 ± 0.6
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	26 ± 0.4
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	81 ± 0.6
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	60 ± 0.6
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	0.056 ± 0.014	100 ± 0.7
	R3/3/1	R3/3/1	R3/3/31	ND	ND	44 ± 0.5
	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	
岐阜県各務原市	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	

大気降下物

単位:MBq/km<sup>2</sup>・月

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	134Cs		7Be(参考)
				ND	137Cs	
静岡県牧之原市	R2/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	ND	310 ± 1
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	140 ± 0.8
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	270 ± 1
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	410 ± 2
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	52 ± 0.5
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	140 ± 0.8
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	83 ± 0.6
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	64 ± 0.6
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	25 ± 0.4
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	87 ± 0.7
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	87 ± 0.7
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	460 ± 2
	R2/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	ND	130 ± 0.9
愛知県名古屋市	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	180 ± 0.9
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	110 ± 0.8
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	200 ± 1
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	25 ± 0.4
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	100 ± 0.7
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	82 ± 0.6
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	34 ± 0.4
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	27 ± 0.4
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	41 ± 0.5
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	20 ± 0.3
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	210 ± 1
	R2/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	
三重県四日市市	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	

## 大気降下物

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	$^{134}\text{Cs}$		$^{137}\text{Cs}$	$^{7}\text{Be}$ (参考)
				ND	ND	ND	
滋賀県大津市	R2/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	ND	ND	180 ± 1
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	ND	180 ± 1
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	ND	170 ± 1
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	ND	280 ± 1
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	ND	52 ± 0.6
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	ND	110 ± 0.9
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	ND	150 ± 1
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	ND	59 ± 0.6
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	ND	56 ± 0.6
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	ND	78 ± 0.7
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	ND	93 ± 0.8
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	ND	180 ± 1
	R3/4/1	R2/5/1	R2/5/1	ND	ND	ND	160 ± 0.9
	R2/5/1	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	ND	120 ± 0.8
京都府京都市	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	ND	130 ± 0.8
	R2/7/1	R2/7/31	R2/7/31	ND	ND	ND	260 ± 1
	R2/7/31	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	ND	75 ± 0.6
	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	ND	120 ± 0.8
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	ND	98 ± 0.7
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	ND	58 ± 0.5
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	ND	45 ± 0.5
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	ND	70 ± 0.6
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	ND	78 ± 0.6
	R3/3/1	R3/4/1	R3/4/1	ND	ND	ND	150 ± 0.9
	R2/3/31	R2/4/30	R2/4/30	ND	ND	ND	170 ± 1
	R2/4/30	R2/6/1	R2/6/1	ND	ND	ND	130 ± 0.8
	R2/6/1	R2/7/1	R2/7/1	ND	ND	ND	87 ± 0.7
	R2/7/1	R2/8/3	R2/8/3	ND	ND	ND	220 ± 1
	R2/8/3	R2/9/1	R2/9/1	ND	ND	ND	58 ± 0.5
大阪府大阪市	R2/9/1	R2/10/1	R2/10/1	ND	ND	ND	42 ± 0.5
	R2/10/1	R2/11/2	R2/11/2	ND	ND	ND	48 ± 0.5
	R2/11/2	R2/12/1	R2/12/1	ND	ND	ND	77 ± 0.6
	R2/12/1	R3/1/4	R3/1/4	ND	ND	ND	33 ± 0.4
	R3/1/4	R3/2/1	R3/2/1	ND	ND	ND	69 ± 0.6
	R3/2/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	ND	51 ± 0.5
	R3/3/1	R3/3/31	R3/3/31	ND	ND	ND	150 ± 0.9

### 大気降下物

単位:MBq/km<sup>2</sup>・月

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
兵庫県加古川市	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	100 ± 0.7
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	100 ± 0.7
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	67 ± 0.6
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	160 ± 0.9
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	2.9 ± 0.14
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	44 ± 0.5
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	65 ± 0.6
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	14 ± 0.3
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	22 ± 0.3
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	40 ± 0.4
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	19 ± 0.3
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	94 ± 0.7
	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	
奈良県桜井市	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	
	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	
大気降下物						
和歌山県和歌山市	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	
	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	

単位:MBq/km<sup>2</sup>・月

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
鳥取県湯梨浜町	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/6	ND	ND	
	R3/1/6	R3/1/6	R3/2/1	ND	ND	
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	
	R2/3/31	R2/3/31	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/3	ND	ND	
島根県松江市	R2/9/3	R2/9/3	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/11/30	ND	ND	
	R2/11/30	R2/11/30	R2/12/28	ND	ND	
	R2/12/28	R2/12/28	R3/2/1	ND	ND	
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/3/1	ND	ND	
	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	
岡山県岡山市	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	
大気降下物	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	
	R3/4/1	R3/4/1	R3/5/1	ND	ND	

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	$^{134}\text{Cs}$		$^{137}\text{Cs}$	$^{7}\text{Be}$ (参考)
				ND	ND	ND	ND
広島県広島市	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	ND	160 ± 1
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	ND	130 ± 0.9
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	ND	140 ± 1
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	ND	360 ± 2
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	ND	4.6 ± 0.24
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	ND	69 ± 0.7
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	ND	63 ± 0.7
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	ND	46 ± 0.5
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	ND	32 ± 0.5
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	ND	95 ± 0.8
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	ND	65 ± 0.6
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	ND	210 ± 1
	R3/4/1	R3/4/1	R2/5/1	ND	ND	ND	210 ± 1
山口県山口市	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	ND	280 ± 1
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	ND	170 ± 1
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/1	ND	ND	ND	390 ± 2
	R2/8/1	R2/8/1	R2/9/1	ND	ND	ND	66 ± 0.7
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	ND	230 ± 1
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/1	ND	ND	ND	55 ± 0.6
	R2/11/1	R2/11/1	R2/12/1	ND	ND	ND	52 ± 0.6
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	ND	130 ± 0.9
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	ND	210 ± 1
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	ND	180 ± 1
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	ND	320 ± 1
	R3/4/1	R3/4/1	R2/5/1	ND	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	ND	
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	ND	
徳島県徳島市	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	ND	
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	ND	
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	ND	
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	ND	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	ND	

大気降下物

試料名	試料採取地點	試料採取 開始日		試料採取 終了日	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{7}\text{Be}$ (参考)	単位:MBq/km <sup>2</sup> .月
		日	月					
香川県高松市	R2/4/1	R2/5/1	日	ND	ND	ND	84 ± 1.1	
	R2/5/1	R2/6/1	月	ND	ND	ND	76 ± 1.0	
	R2/6/1	R2/7/1	日	ND	ND	ND	45 ± 0.8	
	R2/7/1	R2/8/3	月	ND	ND	ND	120 ± 1	
	R2/8/3	R2/9/1	日	ND	ND	ND	5.8 ± 0.33	
	R2/9/1	R2/10/1	月	ND	ND	ND	59 ± 0.9	
	R2/10/1	R2/11/2	日	ND	ND	ND	94 ± 1.1	
	R2/11/2	R2/12/1	月	ND	ND	ND	29 ± 0.6	
	R2/12/1	R3/1/4	日	ND	ND	ND	16 ± 0.5	
	R3/1/4	R3/2/1	月	ND	ND	ND	62 ± 0.9	
	R3/2/1	R3/3/1	日	ND	ND	ND	43 ± 0.8	
	R3/3/1	R3/4/1	月	ND	ND	ND	68 ± 0.9	
愛媛県松山市	R2/3/30	R2/5/1	日	ND	ND	ND		
	R2/5/1	R2/6/1	月	ND	ND	ND		
	R2/6/1	R2/7/1	日	ND	ND	ND		
	R2/7/1	R2/7/31	月	ND	ND	ND		
	R2/7/31	R2/9/1	日	ND	ND	ND		
	R2/9/1	R2/9/28	月	ND	ND	ND		
	R2/9/28	R2/11/2	日	ND	ND	ND		
	R2/11/2	R2/12/1	月	ND	ND	ND		
	R2/12/1	R2/12/28	日	ND	ND	ND		
	R2/12/28	R3/2/1	月	ND	ND	ND		
	R3/2/1	R3/3/1	日	ND	ND	ND		
	R3/3/1	R3/3/30	月	ND	ND	ND		
高知県高知市	R2/4/1	R2/5/1	日	ND	ND	ND	140 ± 0.9	
	R2/5/1	R2/6/1	月	ND	ND	ND	340 ± 1	
	R2/6/1	R2/7/1	日	ND	ND	ND	190 ± 1	
	R2/7/1	R2/7/31	月	ND	ND	ND	500 ± 2	
	R2/7/31	R2/9/1	日	ND	ND	ND	81 ± 0.7	
	R2/9/1	R2/10/1	月	ND	ND	ND	230 ± 1	
	R2/10/1	R2/11/2	日	ND	ND	ND	600 ± 2	
	R2/11/2	R2/12/1	月	ND	ND	ND	93 ± 0.7	
	R2/12/1	R3/1/4	日	ND	ND	ND	34 ± 0.4	
	R3/1/4	R3/2/1	月	ND	ND	ND	120 ± 0.8	
	R3/2/1	R3/3/1	日	ND	ND	ND	55 ± 0.5	
	R3/3/1	R3/4/1	月	ND	ND	ND	480 ± 2	

大気降下物

単位:MBq/km<sup>2</sup>・月

試料名	試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
福岡県太宰府市	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	
	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	140 ± 0.8
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	230 ± 1
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	260 ± 1
	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	440 ± 2
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	30 ± 0.4
佐賀県佐賀市	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	150 ± 0.8
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	72 ± 0.6
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	51 ± 0.5
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	110 ± 0.7
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	95 ± 0.6
	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	130 ± 0.8
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	210 ± 0.9
	R2/4/1	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	91 ± 0.7
	R2/5/1	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	190 ± 1
	R2/6/1	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	210 ± 1
長崎県大村市	R2/7/1	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	350 ± 1
	R2/8/3	R2/8/3	R2/9/1	ND	ND	90 ± 0.7
	R2/9/1	R2/9/1	R2/10/1	ND	ND	130 ± 1
	R2/10/1	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	44 ± 0.5
	R2/11/2	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	40 ± 0.5
	R2/12/1	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	87 ± 0.8
	R3/1/4	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	87 ± 0.7
大気降下物	R3/2/1	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	130 ± 1
	R3/3/1	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	200 ± 1

試料名		試料採取地點	試料採取開始日	試料採取終了日	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{7}\text{Be}$ (参考)
熊本県宇土市	R2/4/1		R2/5/1	ND	ND	ND	49 ± 0.5
	R2/5/1		R2/6/1	ND	ND	ND	140 ± 0.8
	R2/6/1		R2/7/1	ND	ND	ND	220 ± 1
	R2/7/1		R2/8/3	ND	ND	ND	350 ± 2
	R2/8/3		R2/9/1	ND	ND	ND	27 ± 0.4
	R2/9/1		R2/10/1	ND	ND	ND	130 ± 0.8
	R2/10/1		R2/11/2	ND	ND	ND	110 ± 0.7
	R2/11/2		R2/12/1	ND	ND	ND	66 ± 0.6
	R2/12/1		R3/1/4	ND	ND	ND	54 ± 0.5
	R3/1/4		R3/2/1	ND	ND	ND	72 ± 0.6
	R3/2/1		R3/3/1	ND	ND	ND	73 ± 0.6
	R3/3/1		R3/4/1	ND	ND	ND	130 ± 0.8
	R2/4/1		R2/5/1	ND	ND	ND	91 ± 0.7
	R2/5/1		R2/6/1	ND	ND	ND	180 ± 1
	R2/6/1		R2/7/1	ND	ND	ND	190 ± 1
大分県大分市	R2/7/1		R2/8/3	ND	ND	ND	350 ± 1
	R2/8/3		R2/9/1	ND	ND	ND	54 ± 0.5
	R2/9/1		R2/10/1	ND	ND	ND	230 ± 1
	R2/10/1		R2/11/2	ND	ND	ND	200 ± 1
	R2/11/2		R2/12/1	ND	ND	ND	43 ± 0.5
	R2/12/1		R3/1/4	ND	ND	ND	48 ± 0.5
	R3/1/4		R3/2/1	ND	ND	ND	81 ± 0.7
	R3/2/1		R3/3/1	ND	ND	ND	240 ± 1
	R2/4/1		R2/5/1	ND	ND	ND	67 ± 0.6
	R2/5/1		R2/6/1	ND	ND	ND	200 ± 1
	R2/6/1		R2/7/1	ND	ND	ND	150 ± 0.9
	R2/7/1		R2/8/3	ND	ND	ND	95 ± 0.7
	R2/8/3		R2/9/1	ND	ND	ND	30 ± 0.5
	R2/9/1		R2/10/1	ND	ND	ND	69 ± 0.6
	R2/10/1		R2/11/2	ND	ND	ND	380 ± 2
宮崎県宮崎市	R2/11/2		R2/12/1	ND	ND	ND	240 ± 1
	R2/12/1		R3/1/4	ND	ND	ND	200 ± 1
	R3/1/4		R3/2/1	ND	ND	ND	150 ± 0.9
	R3/2/1		R3/3/1	ND	ND	ND	95 ± 0.7
	R3/3/1		R3/4/1	ND	ND	ND	30 ± 0.5
	R3/4/1						

大気降下物

単位:MBq/km<sup>2</sup>・月

試料名	試料採取地点	試料採取開始日	試料採取終了日	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be(参考)
鹿児島県薩摩川内市 大気降下物	R2/3/31	R2/4/30	ND	ND	ND	140 ± 1
	R2/4/30	R2/5/29	ND	ND	ND	270 ± 2
	R2/5/29	R2/6/30	ND	ND	ND	370 ± 2
	R2/6/30	R2/7/31	ND	ND	ND	400 ± 2
	R2/7/31	R2/8/31	ND	ND	ND	86 ± 0.9
	R2/8/31	R2/9/30	ND	ND	ND	190 ± 1
	R2/9/30	R2/10/30	ND	ND	ND	82 ± 0.8
	R2/10/30	R2/11/30	ND	ND	ND	100 ± 0.9
	R2/11/30	R2/12/25	ND	ND	ND	32 ± 0.5
	R2/12/25	R3/1/29	ND	ND	ND	230 ± 1
	R3/1/29	R3/2/26	ND	ND	ND	250 ± 1
	R3/2/26	R3/3/31	ND	ND	ND	250 ± 1
	R2/4/1	R2/5/1	ND	ND	ND	130 ± 0.8
	R2/5/1	R2/6/1	ND	ND	ND	170 ± 1
	R2/6/1	R2/7/1	ND	ND	ND	80 ± 0.7
	R2/7/1	R2/8/3	ND	ND	ND	38 ± 0.4
	R2/8/3	R2/9/3	ND	ND	ND	110 ± 0.8
	R2/9/3	R2/10/1	ND	ND	ND	63 ± 0.6
	R2/10/1	R2/11/2	ND	ND	ND	24 ± 0.4
	R2/11/2	R2/12/1	ND	ND	ND	23 ± 0.3
	R2/12/1	R3/1/4	ND	ND	ND	120 ± 0.8
	R3/1/4	R3/2/1	ND	ND	ND	81 ± 0.6
	R3/2/1	R3/3/1	ND	ND	ND	69 ± 0.6
	R3/3/1	R3/4/1	ND	ND	ND	96 ± 0.7