

令和7年度
環境省
環境放射線等モニタリング調査等業務
結果報告書

（ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー
並びにストロンチウム 90 及びセシウム 137 の
放射化学分析に係る調査結果）

令和8年3月

公益財団法人 日本分析センター

本報告書は、環境省殿*から委託を受けて公益財団法人
日本分析センターが行った環境試料の核種分析結果を取
りまとめたものである。

*住所：東京都千代田区霞が関1丁目2番2号

目 次

I 環境放射線等モニタリングについて	1
1. 調査の目的及び内容	1
2. 調査・分析内容及び調査・分析期間	1
2.1 調査・分析内容	1
2.2 調査・分析期間	8
3. 試料採取及び試料調製	8
3.1 試料採取方法	8
3.2 試料調製方法	9
4. 分析方法	9
4.1 γ 線スペクトロメトリー	9
4.2 放射化学分析	10
5. 分析結果	12
5.1 γ 線スペクトロメトリー	12
5.2 放射化学分析	20
II 環境放射能水準調査について	28
1. 調査目的	28
2. 調査内容	28
3. 試料採取及び試料調製	30
4. 分析方法	30
5. 調査結果	30
参考資料	
I 環境放射線等モニタリングについて	54
1. 試料採取状況	55
2. 測定機器の仕様	68

I 環境放射線等モニタリングについて

1. 調査の目的及び内容

環境省では、放射性降下物等による環境への影響を把握するために、全国に設置された国設酸性雨測定所のうち遠隔地を含めた10ヶ所*に、空間 γ 線測定装置及び大気浮遊じんの全 α 放射能及び全 β 放射能測定装置を設置し、空間放射線量率並びに大気浮遊じんの全 α 及び全 β 放射能濃度データ（以下「自動測定データ」という。）を自動収集するとともに、これらの自動測定データをオンラインで当該自治体を経由し、環境省及び公益財団法人 日本分析センター（以下「分析センター」という。）へ自動送信・蓄積する環境放射性物質監視測定システムを運用している。また、10ヶ所*の測定所周辺で採取した環境試料の放射性核種分析を行っている。

本調査は、10ヶ所*の測定所に設置されている α 線・ β 線ダストモニタにより得られた大気浮遊じん試料（ろ紙）について放射能分析を行うとともに、測定所における大気降下物、測定所周辺における土壌及び陸水試料を採取し、放射能分析を行ったものである。

*：利尻、竜飛岬、佐渡関岬、越前岬、隠岐、蟠竜湖、橈原、対馬、五島、辺戸岬の10ヶ所

2. 調査・分析内容及び調査・分析期間

2.1 調査・分析内容

各測定所において、定期的に大気浮遊じん、大気降下物、土壌、陸水を採取し、ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー並びに ^{90}Sr 及び ^{137}Cs の放射化学分析を行った。

試料名	測定所	測定頻度
大気浮遊じん	全測定所	3ヶ月に1回
大気降下物	4ヶ所（利尻、佐渡関岬、隠岐、五島）	3ヶ月に1回
土壌*	3ヶ所（竜飛岬、対馬、五島）	年に1回
陸水*	3ヶ所（竜飛岬、対馬、五島）	年に1回

* 10ヶ所を3年毎に実施

なお、試料採取日、試料受領日、試料受領量を以下に示す。

試料名	採取地点	試料採取日	試料受領日	試料受領量	分析項目		
大気 浮遊じん	利尻	R6. 09. 30 ～R6. 12. 31	R7. 01. 06	14100 m ³	γ	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs
		R6. 12. 31 ～R7. 04. 03	R7. 04. 07	13800 m ³	以下同じ		
		R7. 04. 03 ～R7. 07. 01	R7. 07. 04	9100 m ³			
		R7. 07. 01 ～R7. 09. 30	R7. 10. 06	13800 m ³			
	竜飛岬	R6. 09. 30 ～R6. 12. 27	R7. 01. 10	13200 m ³			
		R6. 12. 27 ～R7. 03. 31	R7. 04. 01	14200 m ³			
		R7. 03. 31 ～R7. 06. 30	R7. 07. 09	13400 m ³			
		R7. 06. 30 ～R7. 09. 30	R7. 10. 03	13400 m ³			
	佐渡関岬	R6. 09. 30 ～R6. 12. 26	R7. 01. 09	13100 m ³			
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 31	R7. 04. 04	14000 m ³			
		R7. 03. 31 ～R7. 06. 30	R7. 07. 08	13600 m ³			
		R7. 06. 30 ～R7. 09. 30	R7. 10. 09	13900 m ³			
	越前岬	R6. 09. 19 ～R6. 12. 19	R6. 12. 23	13300 m ³			
		R6. 12. 19 ～R7. 03. 21	R7. 03. 27	14000 m ³			
		R7. 03. 21 ～R7. 06. 20	R7. 06. 27	12800 m ³			
		R7. 06. 20 ～R7. 09. 19	R7. 09. 24	13600 m ³			

試料名	採取地点	試料 採取日	試料 受領日	試料 受領量	分析項目		
大気 浮遊じん	隠岐	R6. 09. 26 ～R6. 12. 26	R7. 01. 06	13000 m ³	γ	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 24	R7. 03. 25	13500 m ³	以下同じ		
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 27	R7. 06. 30	13600 m ³			
		R7. 06. 27 ～R7. 09. 25	R7. 09. 29	13400 m ³			
	蟠竜湖	R6. 09. 27 ～R6. 12. 20	R6. 12. 23	9900 m ³			
		R6. 12. 20 ～R7. 03. 21	R7. 03. 26	13700 m ³			
		R7. 03. 21 ～R7. 06. 27	R7. 06. 30	14000 m ³			
		R7. 06. 27 ～R7. 09. 26	R7. 09. 29	13300 m ³			
	禰原	R6. 09. 24 ～R6. 12. 27	R7. 01. 07	14100 m ³			
		R6. 12. 27 ～R7. 03. 17	R7. 03. 19	12200 m ³			
		R7. 03. 17 ～R7. 06. 23	R7. 06. 25	14800 m ³			
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	R7. 09. 26	13800 m ³			
	対馬	R6. 09. 20 ～R6. 12. 20	R6. 12. 26	12800 m ³			
		R6. 12. 20 ～R7. 03. 24	R7. 03. 31	13000 m ³			
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 23	R7. 06. 26	12800 m ³			
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	R7. 09. 29	9500 m ³			

試料名	採取地点	試料 採取日	試料 受領日	試料 受領量	分析項目		
大気 浮遊じん	五 島	R6. 09. 20 ～R6. 12. 19	R6. 12. 26	13300 m ³	γ	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs
		R6. 12. 19 ～R7. 03. 24	R7. 03. 31	14400 m ³	以下同じ		
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 23	R7. 06. 26	13200 m ³			
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	R7. 09. 29	14100 m ³			
	辺 戸 岬	R6. 09. 09 ～R7. 01. 06	R7. 01. 20	17700 m ³			
		R7. 01. 06 ～R7. 03. 24	R7. 03. 28	11400 m ³			
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 24	R7. 07. 11	13200 m ³			
		R7. 06. 24 ～R7. 09. 16	R7. 10. 14	8300 m ³			

試料名	採取地点	試 料 採取日	試 料 受領日	分析項目					
大気降下物	利 尻	R6. 09. 30 ～R6. 10. 29	R6. 10. 31	γ	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs			
		R6. 10. 29 ～R6. 12. 01	R6. 12. 04						
		R6. 12. 01 ～R6. 12. 31	R7. 01. 06						
		R6. 12. 31 ～R7. 01. 21	R7. 01. 24	以下同じ					
		R7. 01. 21 ～R7. 03. 04	R7. 03. 10						
		R7. 03. 04 ～R7. 04. 03	R7. 04. 07						
		R7. 04. 03 ～R7. 05. 01	R7. 05. 07						
		R7. 05. 01 ～R7. 05. 31	R7. 06. 03						
		R7. 05. 31 ～R7. 07. 01	R7. 07. 04						
		R7. 07. 01 ～R7. 08. 02	R7. 08. 06						
		R7. 08. 02 ～R7. 08. 31	R7. 09. 02						
		R7. 08. 31 ～R7. 09. 30	R7. 10. 06						
	佐渡関岬	R6. 09. 30 ～R6. 10. 31	R6. 11. 08						
		R6. 10. 31 ～R6. 11. 28	R6. 12. 09						
		R6. 11. 28 ～R6. 12. 26	R7. 01. 09						
		R6. 12. 26 ～R7. 01. 27	R7. 01. 29						
		R7. 01. 27 ～R7. 03. 03	R7. 03. 11						
		R7. 03. 03 ～R7. 03. 31	R7. 04. 04						
		R7. 03. 31 ～R7. 05. 01	R7. 05. 09						
		R7. 05. 01 ～R7. 05. 30	R7. 06. 05						
		R7. 05. 30 ～R7. 06. 30	R7. 07. 08						
		R7. 06. 30 ～R7. 07. 31	R7. 08. 07						
		R7. 07. 31 ～R7. 08. 28	R7. 09. 04						
		R7. 08. 28 ～R7. 09. 30	R7. 10. 09						

試料名	採取地点	試 料 採取日	試 料 受領日	分析項目		
大気降下物	隠 岐	R6. 09. 26 ～R6. 10. 29	R6. 10. 30	γ	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs
		R6. 10. 29 ～R6. 11. 28	R6. 11. 29			
		R6. 11. 28 ～R6. 12. 26	R7. 01. 06			
		R6. 12. 26 ～R7. 01. 30	R7. 02. 03	以下同じ		
		R7. 01. 30 ～R7. 02. 27	R7. 02. 28			
		R7. 02. 27 ～R7. 03. 24	R7. 03. 25			
		R7. 03. 24 ～R7. 04. 24	R7. 04. 25			
		R7. 04. 24 ～R7. 05. 29	R7. 05. 30			
		R7. 05. 29 ～R7. 06. 27	R7. 06. 30			
		R7. 06. 27 ～R7. 07. 31	R7. 08. 04			
		R7. 07. 31 ～R7. 08. 28	R7. 08. 29			
		R7. 08. 28 ～R7. 09. 25	R7. 09. 29			
	五 島	R6. 09. 20 ～R6. 10. 21	R6. 10. 23			
		R6. 10. 21 ～R6. 11. 21	R6. 11. 25			
		R6. 11. 21 ～R6. 12. 19	R6. 12. 23			
		R6. 12. 19 ～R7. 01. 20	R7. 01. 22			
		R7. 01. 20 ～R7. 02. 20	R7. 02. 25			
		R7. 02. 20 ～R7. 03. 24	R7. 03. 26			
		R7. 03. 24 ～R7. 04. 23	R7. 04. 25			
		R7. 04. 23 ～R7. 05. 23	R7. 05. 26			
		R7. 05. 23 ～R7. 06. 23	R7. 06. 25			
		R7. 06. 23 ～R7. 07. 24	R7. 07. 28			
		R7. 07. 24 ～R7. 08. 25	R7. 08. 27			
		R7. 08. 25 ～R7. 09. 24	R7. 09. 26			

試料名	採取地点		試料採取日	試料受領日	試料受領量	分析項目		
土 壤	竜飛岬	0～ 5 cm	R7. 06. 05	R7. 06. 09	2. 5 kg	γ	^{90}Sr	^{137}Cs
		5～20 cm			5. 5 kg			
	対馬	0～ 5 cm	R7. 06. 26	R7. 06. 30	4. 1 kg			
		5～20 cm			10. 9 kg			
	五島	0～ 5 cm	R7. 06. 23	R7. 06. 30	3. 3 kg			
		5～20 cm			8. 1 kg			
陸 水	竜飛岬 増川川		R7. 06. 05	R7. 06. 09	200 L			
	対馬 天道堰		R7. 06. 26	R7. 06. 30	200 L			
	五島 繁敷ダム		R7. 06. 24	R7. 06. 30	200 L			

γ : γ 線スペクトロメトリーによる ^7Be , ^{54}Mn , ^{59}Fe , ^{58}Co , ^{60}Co , ^{65}Zn , ^{95}Zr ,
 ^{95}Nb , ^{103}Ru , ^{106}Ru , ^{125}Sb , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{140}Ba , ^{140}La 及び ^{144}Ce の定量

^{90}Sr : 放射化学分析による ^{90}Sr の定量

^{137}Cs : 放射化学分析による ^{137}Cs の定量

2.2 調査・分析期間

試料採取（土壌、陸水）	令和 7年 6月 5日 ～令和 7年 6月26日
試 料 調 製	令和 7年 5月 7日 ～令和 7年12月25日
γ 線スペクトロメトリー	令和 7年 5月29日 ～令和 8年 1月 9日
放射性ストロンチウム分析	令和 7年 6月30日 ～令和 8年 2月13日
放 射 性 セ シ ウ ム 分 析	令和 7年 6月30日 ～令和 8年 2月 7日

3. 試料採取及び試料調製

3.1 試料採取方法

試料採取は、放射能測定法シリーズ 16「環境試料採取法」（昭和 58 年）に準じて行った。操作の概略を以下に示す。

(1) 大気浮遊じん

全測定所に設置され測定を行っている α 線・ β 線ダストモニタにより得られた大気浮遊じん試料（ろ紙）について、その機器の管理者が 3 ヶ月毎に採取して、ポリエチレン製の袋に入れ梱包後、分析センターへ送付した。

(2) 大気降下物

測定所（4 ヶ所）に設置されている大型水盤で得られた大気降下物について、その水盤の管理者が 1 ヶ月毎に採取して、容器に入れ梱包後、分析センターへ送付した。

(3) 土壌

測定所周辺の採取場所において 9 ヶ所の採取地点を選定し、分析センターが採取を行った。採取に当たって、鎌で草を刈り、採土器を採取地点に垂直に置き、ハンマーで 0～5 cm の深さまで打ち込んだ後、採土器の外側の土壌をスコップで注意深く取り除いて採土器を回収し、土壌を採取した。また、同じ採取地点で、同様の方法で 5～20 cm の深さの土壌を採取した。採取した土壌を、ポリエチレン製の袋に移し、吊り秤で重量をはかった。

(4) 陸水

測定所周辺の採取場所において、分析センターが採取を行った。バケツで水を採取し、ロートを用いて試料容器に入れ、水温及び pH を測定した後、密栓し、分析センターに送付した。また、分析センターで受領後一定量の塩酸を加えた。

3.2 試料調製方法

試料調製は、放射能測定法シリーズ 16「環境試料採取法」（昭和 58 年）に準じて行った。操作の概略を以下に示す。

(1) 大気浮遊じん（ γ 線スペクトロメトリー）

送付試料を磁製皿に移し、電気炉に入れ 450 °C で灰化し、灰をよく混合した後、マリネリ容器またはプラスチック製円筒型容器（高さ 6 cm、直径 5 cm）に詰めて押し固め、ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

(2) 大気降下物（ γ 線スペクトロメトリー）

送付試料全量に担体（ Sr^{2+} 、 Cs^+ ）の一定量を添加し、加熱濃縮後、プラスチック製円筒型容器（高さ 6 cm、直径 5 cm）に移し、赤外線ランプ下で蒸発乾固した。ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

(3) 土壌

採取試料をよく混合して分析試料とした。乾土重量当たりの放射能濃度を求めるため、試料を一部分取し、乾土率を求めた。

γ 線スペクトロメトリー用の試料は、分析試料をプラスチック製円筒型容器（高さ 6 cm、直径 5 cm）に詰めて押し固め、ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

(4) 陸水（ γ 線スペクトロメトリー）

採取試料から 100 L を分取後、担体（ Sr^{2+} 、 Cs^+ ）の一定量を添加し、加熱濃縮後、プラスチック製円筒型容器（高さ 6 cm、直径 5 cm）に移し、赤外線ランプ下で蒸発乾固した。ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

4. 分析方法

4.1 γ 線スペクトロメトリー

放射能測定法シリーズ 7「ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー」（令和 2 年改訂）に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

(1) 測定試料を検出器エンドキャップに載せ、70000 秒間以上測定した。また、原則として 1 週間ごとに検出器に何も載せず、140000 秒間以上測定し、バックグラウンドとした。

(2) 測定スペクトル中から適当なピーク 3 本以上を選択し、これらを用いて γ 線エネルギーとピーク位置の関係を表すエネルギー校正曲線（2 次式）を作成し、計算で分析目的核種のピーク領域を求めた。

- (3) 分析目的核種のピーク領域内の計数値を用いてピーク面積を計算し、他核種からの妨害が認められたときは補正した。
- (4) バックグラウンドの測定結果において、ピーク探査によって分析目的核種のピークが認められピーク面積が計数誤差の2倍を超えた場合は、試料のピーク面積から引算した。計算には、試料の前に測定したバックグラウンドの値を用いた。
- (5) (3)及び(4)の処理を施したピーク面積を、ピーク効率と分析目的核種の γ 線放出比で除し、試料採取日に減衰補正して測定試料当りの放射能を求めたのち、測定供試量で除して分析結果とした。
- (6) ピーク効率は混合核種容積線源を測定して求めた。なお、 ^{57}Co 、 ^{60}Co 及び ^{88}Y のピーク効率を求める際には、サム効果の影響について補正した。
- (7) 測定試料による γ 線の自己吸収は、試料ごとに計算により補正した。また、 ^{59}Fe 、 ^{58}Co 、 ^{60}Co 及び ^{134}Cs はサム効果の影響を補正した。
- (8) 核データは原則として Evaluated Nuclear Structure Data File, NNDC, Brookhaven (2019年8月)に従った。

4.2 放射化学分析

(1) 放射性ストロンチウム分析

放射能測定法シリーズ2「放射性ストロンチウム分析法」(令和7年6月改訂)に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

1) 化学分離

① 大気浮遊じん

測定済試料(γ 線スペクトロメトリー)に担体(Sr^{2+} 、 Cs^{+})の一定量を添加し、塩酸(1+11)を加え加熱抽出した。残留物をろ別し、ろ液から炭酸塩沈殿としてストロンチウム等を分離した。沈殿は ^{90}Sr 分析に、上澄み液は ^{137}Cs 分析に用いた。

沈殿に塩酸を加え溶解し、シュウ酸塩沈殿としてストロンチウム等を分離した。シュウ酸塩沈殿を600℃に加熱後、塩酸で溶解し、イオン交換法でカルシウム等を除去した。溶出液を蒸発乾固し乾固物を水に溶解後、 ^{90}Y を除去(スカベンジング)し、2週間程度放置して、新たに生成した ^{90}Y を水酸化鉄(Ⅲ)沈殿に共沈させ(ミルキング)、分離型フィルターを用いてマウントし、測定試料とした。

② 大気降下物

測定済試料(γ 線スペクトロメトリー)に王水及び硝酸を加え分解後、

塩酸を加え加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

③ 土壌

分析試料から乾土約 100 g 相当の湿土を分取し、450℃の電気炉で加熱処理した後、担体 (Sr^{2+} 、 Cs^{+}) の一定量を添加し、塩酸を加え加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

④ 陸水

測定済試料 (γ線スペクトロメトリー) に王水及び硝酸を加え分解後、塩酸を加え加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

2) 測定

測定試料を低バックグラウンドベータ線測定装置 (LBC) で 3600～7200 秒間測定した。測定試料の正味計数率を求め、計数効率、化学回収率等の補正を行い試料の放射能濃度を算出し、分析結果は試料採取日に減衰補正した。

(2) 放射性セシウム分析

放射能測定法シリーズ 3「放射性セシウム分析法」(昭和 51 年改訂) に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

1) 化学分離

(1) 放射性ストロンチウム分析の上澄み液に塩酸を加え、塩酸酸性とした。これにリンモリブデン酸アンモニウム (AMP) を加えかくはんしセシウムを吸着させた。AMP を溶解し、陽イオン交換樹脂カラムでセシウムを分離・精製後、塩化白金酸セシウム沈殿として分離型フィルターを用いてマウントし、測定試料とした。

2) 測定

測定試料を低バックグラウンドベータ線測定装置 (LBC) で 5400～12000 秒間測定した。測定試料の正味計数率を求め、計数効率、化学回収率等の補正を行い試料の放射能濃度を算出し、分析結果は試料採取日に減衰補正した。

5. 分析結果

5.1 γ 線スペクトロメトリー

(1) 大気浮遊じん

試料名	採取地点	試料 採取日	ろ紙 ブランク	測定日	γ 線スペクトロメトリー																単位
					⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce	
大気 浮遊じん	利尻	R6. 09. 30 ～R6. 12. 31	No.1	R7. 06. 05	1. 7 ± 0. 15	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	mBq/m ³
		R6. 12. 31 ～R7. 04. 03	No.2	R7. 06. 11	1. 5 ± 0. 06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 04. 03 ～R7. 07. 01	No.2	R7. 09. 30	2. 0 ± 0. 10	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 07. 01 ～R7. 09. 30	No.2	R8. 01. 06	1. 6 ± 0. 08	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	竜飛岬	R6. 09. 30 ～R6. 12. 27	No.1	R7. 05. 29	2. 3 ± 0. 16	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R6. 12. 27 ～R7. 03. 31	No.2	R7. 06. 12	1. 9 ± 0. 06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 03. 31 ～R7. 06. 30	No.2	R7. 10. 01	1. 7 ± 0. 08	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 06. 30 ～R7. 09. 30	No.2	R8. 01. 07	1. 9 ± 0. 09	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	佐渡関岬	R6. 09. 30 ～R6. 12. 26	No.1	R7. 06. 02	2. 4 ± 0. 17	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 31	No.2	R7. 06. 16	2. 3 ± 0. 07	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 03. 31 ～R7. 06. 30	No.2	R7. 10. 02	1. 5 ± 0. 07	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 06. 30 ～R7. 09. 30	No.2	R8. 01. 05	2. 1 ± 0. 09	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

試料名	採取地点	試 料 採取日	ろ紙 ブランク	測定日	γ 線スペクトロメトリー																単位
					⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce	
大 気 浮遊じん	越 前 岬	R6. 09. 19 ～R6. 12. 19	No.1	R7. 06. 03	2. 6 ± 0. 18	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	mBq/m ³
		R6. 12. 19 ～R7. 03. 21	No.2	R7. 06. 17	2. 1 ± 0. 08	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
		R7. 03. 21 ～R7. 06. 20	No.2	R7. 10. 06	2. 4 ± 0. 10	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
		R7. 06. 20 ～R7. 09. 19	No.2	R8. 01. 05	1. 4 ± 0. 08	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
	隠 岐	R6. 09. 26 ～R6. 12. 26	No.1	R7. 06. 04	2. 7 ± 0. 17	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 24	No.2	R7. 06. 18	2. 8 ± 0. 08	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 27	No.2	R7. 10. 07	2. 5 ± 0. 09	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
		R7. 06. 27 ～R7. 09. 25	No.2	R8. 01. 06	1. 7 ± 0. 09	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
	蟠 竜 湖	R6. 09. 27 ～R6. 12. 20	No.1	R7. 06. 02	3. 1 ± 0. 23	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
		R6. 12. 20 ～R7. 03. 21	No.2	R7. 06. 16	2. 3 ± 0. 08	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
		R7. 03. 21 ～R7. 06. 27	No.2	R7. 10. 08	1. 8 ± 0. 08	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	
		R7. 06. 27 ～R7. 09. 26	No.2	R8. 01. 07	1. 2 ± 0. 08	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	** *	

試料名	採取地点	試 料 採取日	ろ紙 ブランク	測定日	γ 線スペクトロメトリー																単位
					⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce	
大 気 浮遊じん	構 原	R6. 09. 24 ～R6. 12. 27	No.1	R7. 06. 03	2. 4 ± 0. 15	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	mBq/m ³
		R6. 12. 27 ～R7. 03. 17	No.2	R7. 06. 17	2. 8 ± 0. 10	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 03. 17 ～R7. 06. 23	No.2	R7. 10. 09	2. 4 ± 0. 09	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	No.2	R8. 01. 08	1. 2 ± 0. 08	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	対 馬	R6. 09. 20 ～R6. 12. 20	No.1	R7. 06. 11	2. 7 ± 0. 11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R6. 12. 20 ～R7. 03. 24	No.2	R7. 06. 18	3. 0 ± 0. 09	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 23	No.2	R7. 10. 14	2. 5 ± 0. 11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	No.2	R8. 01. 09	1. 7 ± 0. 11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	五 島	R6. 09. 20 ～R6. 12. 19	No.1	R7. 06. 04	2. 7 ± 0. 18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R6. 12. 19 ～R7. 03. 24	No.2	R7. 06. 19	2. 9 ± 0. 09	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 23	No.2	R7. 10. 20	2. 5 ± 0. 12	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	No.2	R8. 01. 09	1. 0 ± 0. 08	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

試料名	採取地点	試 料 採取日	ろ紙 ブランク	測定日	γ線スペクトロメトリー																単位
					⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce	
大 気 浮遊じん	辺 戸 岬	R6. 09. 09 ～R7. 01. 06	No.1	R7. 06. 05	2. 2 ± 0. 12	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	mBq/m ³
		R7. 01. 06 ～R7. 03. 24	No.2	R7. 06. 19	3. 3 ± 0. 10	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 24	No.2	R7. 10. 21	2. 2 ± 0. 11	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	
		R7. 06. 24 ～R7. 09. 16	No.2	R8. 01. 08	0. 64 ± 0. 12	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	
No.1	ブランク 1 (Lot No. : 30801052)		—	R5. 10. 10	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	Bq/試料
No.2	ブランク 2 (Lot No. : 40806052)		—	R6. 11. 06	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	

- 注） １． 大気浮遊じんの捕集に用いたろ紙（HE-40T）に微量の ¹³⁷Cs が含まれている場合は、試料の放射能濃度からろ紙に含まれる ¹³⁷Cs をブランク値として差し引いた。
- ２． 測定値は、計数値がその計数誤差の 3 倍を超えるものについて有効数字 2 桁で表し、それ以下のものについては＊ ＊で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。
- ３． 大気浮遊じんの測定値は、試料採取日に減衰補正した。なお、No.1（ブランク 1）及びNo.2（ブランク 2）の測定値は、測定日の放射能濃度である。

(2) 大気降下物

試料名	採取地点	試料 採取日	測定日	γ 線スペクトロメトリー																単位
				⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce	
大気降下物	利尻	R6. 09. 30 ～R6. 12. 31	R7. 06. 09	340 ± 4	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	MBq/km ²
		R6. 12. 31 ～R7. 04. 03	R7. 06. 16	360 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 04. 03 ～R7. 07. 01	R7. 09. 10	260 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 07. 01 ～R7. 09. 30	R7. 12. 03	290 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	佐渡関岬	R6. 09. 30 ～R6. 12. 26	R7. 06. 10	300 ± 4	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 31	R7. 06. 23	200 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 03. 31 ～R7. 06. 30	R7. 09. 11	210 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 06. 30 ～R7. 09. 30	R7. 12. 15	230 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	隠岐	R6. 09. 26 ～R6. 12. 26	R7. 06. 11	110 ± 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 24	R7. 06. 18	140 ± 1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 27	R7. 09. 16	79 ± 1.1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		R7. 06. 27 ～R7. 09. 25	R7. 12. 08	42 ± 0.9	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

試料名	採取地点	試 料 採取日	測定日	γ線スペクトロメトリー																単位
				⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce	
大 気 降下物	五 島	R6. 09. 20 ～R6. 12. 19	R7. 06. 12	280 ± 4	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	MBq/km ²
		R6. 12. 19 ～R7. 03. 24	R7. 06. 19	360 ± 2	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 23	R7. 09. 17	230 ± 2	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	R7. 12. 09	120 ± 1	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	

注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては＊＊で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。
2. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

(3) 土壌

試料名	採取地点	採取 深度	試 料 採取日	測定日	γ線スペクトロメトリー																単位
					⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce	
土 壌	竜飛岬	0～ 5 cm	R7. 06. 05	R7. 06. 25	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	30 ± 0. 7	**	**	**	Bq/kg 乾土
		5～20 cm	R7. 06. 05	R7. 06. 26	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	23 ± 0. 5	**	**	**	
	対馬	0～ 5 cm	R7. 06. 26	R7. 10. 20	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1. 7 ± 0. 30	**	**	**	
		5～20 cm	R7. 06. 26	R7. 10. 21	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	五島	0～ 5 cm	R7. 06. 23	R7. 10. 27	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		5～20 cm	R7. 06. 23	R7. 10. 23	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0. 77 ± 0. 25	**	**	**	

注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては**で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。
2. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

(4) 陸水

試料名	採取地点	試 料 採取日	測定日	γ線スペクトロメトリー																単位
				⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce	
陸 水	竜飛岬 増川川	R7. 06. 05	R7. 07. 01	3. 8 ± 0. 78	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	mBq/L
	対馬 天道堰	R7. 06. 26	R7. 09. 04	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	
	五島 繁敷ダム	R7. 06. 24	R7. 09. 05	26 ± 1. 9	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	

注) １．測定値は、計数値がその計数誤差の３倍を超えるものについて有効数字２桁で表し、それ以下のものについては＊＊で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。
２．測定値は、試料採取日に減衰補正した。

5.2 放射化学分析

(1) 大気浮遊じん

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果				単位
			測定日	⁹⁰ Sr	測定日	¹³⁷ Cs	
大気 浮遊じん	利尻	R6. 09. 30 ～R6. 12. 31	R7. 07. 30	*	R7. 07. 28	*	mBq/m ³
		R6. 12. 31 ～R7. 04. 03	R7. 09. 13	*	R7. 08. 29	*	
		R7. 04. 03 ～R7. 07. 01	R8. 01. 23	*	R7. 12. 10	*	
		R7. 07. 01 ～R7. 09. 30	R8. 02. 12	*	R8. 02. 07	*	
	竜飛岬	R6. 09. 30 ～R6. 12. 27	R7. 07. 30	*	R7. 07. 28	*	
		R6. 12. 27 ～R7. 03. 31	R7. 09. 12	*	R7. 08. 30	*	
		R7. 03. 31 ～R7. 06. 30	R8. 01. 23	*	R7. 12. 11	*	
		R7. 06. 30 ～R7. 09. 30	R8. 02. 12	*	R8. 02. 07	*	
	佐渡関岬	R6. 09. 30 ～R6. 12. 26	R7. 07. 30	*	R7. 07. 28	*	
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 31	R7. 09. 12	*	R7. 08. 30	*	
		R7. 03. 31 ～R7. 06. 30	R7. 12. 19	*	R7. 12. 11	*	
		R7. 06. 30 ～R7. 09. 30	R8. 02. 13	*	R8. 02. 07	*	

試料名	採取地点	試 料 採取日	分析結果				単位
			測定日	⁹⁰ Sr	測定日	¹³⁷ Cs	
大 気 浮遊じん	越 前 岬	R6. 09. 19 ～R6. 12. 19	R7. 07. 30	*	R7. 07. 29	*	mBq/m ³
		R6. 12. 19 ～R7. 03. 21	R7. 09. 12	*	R7. 08. 30	*	
		R7. 03. 21 ～R7. 06. 20	R7. 12. 19	*	R7. 12. 11	*	
		R7. 06. 20 ～R7. 09. 19	R8. 02. 13	*	R8. 02. 07	*	
	隠 岐	R6. 09. 26 ～R6. 12. 26	R7. 07. 31	*	R7. 07. 29	*	
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 24	R7. 09. 12	*	R7. 08. 30	*	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 27	R7. 12. 19	*	R7. 12. 11	*	
		R7. 06. 27 ～R7. 09. 25	R8. 02. 13	*	R8. 02. 07	*	
	蟠 竜 湖	R6. 09. 27 ～R6. 12. 20	R7. 07. 30	*	R7. 07. 29	*	
		R6. 12. 20 ～R7. 03. 21	R7. 09. 12	*	R7. 08. 29	*	
		R7. 03. 21 ～R7. 06. 27	R7. 12. 19	*	R7. 12. 11	*	
		R7. 06. 27 ～R7. 09. 26	R8. 02. 12	*	R8. 02. 07	*	

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果				単位
			測定日	⁹⁰ Sr	測定日	¹³⁷ Cs	
大気 浮遊じん	檣原	R6. 09. 24 ～R6. 12. 27	R7. 07. 31	*	R7. 07. 29	*	mBq/m ³
		R6. 12. 27 ～R7. 03. 17	R7. 09. 12	*	R7. 08. 30	*	
		R7. 03. 17 ～R7. 06. 23	R7. 12. 19	*	R7. 12. 10	*	
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	R8. 02. 12	*	R8. 02. 07	*	
	対馬	R6. 09. 20 ～R6. 12. 20	R7. 07. 30	*	R7. 07. 29	*	
		R6. 12. 20 ～R7. 03. 24	R7. 09. 12	*	R7. 08. 30	*	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 23	R7. 12. 19	*	R7. 12. 11	*	
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	R8. 02. 13	*	R8. 02. 07	*	
	五島	R6. 09. 20 ～R6. 12. 19	R7. 07. 30	*	R7. 07. 29	*	
		R6. 12. 19 ～R7. 03. 24	R7. 09. 12	*	R7. 08. 30	*	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 23	R8. 01. 24	*	R7. 12. 23	*	
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	R8. 02. 13	*	R8. 02. 07	*	

試料名	採取地点	試 料 採取日	分析結果				単位
			測定日	⁹⁰ Sr	測定日	¹³⁷ Cs	
大 気 浮遊じん	辺 戸 岬	R6. 09. 09 ～R7. 01. 06	R7. 07. 31	*	R7. 07. 30	*	mBq/m ³
		R7. 01. 06 ～R7. 03. 24	R7. 09. 13	*	R7. 09. 17	*	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 24	R7. 12. 20	*	R7. 12. 11	*	
		R7. 06. 24 ～R7. 09. 16	R8. 02. 13	*	R8. 02. 07	*	
ブランク 1		——	R7. 07. 30	*	R7. 07. 30	*	Bq/試料
ブランク 2		——	R7. 09. 12	*	R7. 08. 29	*	
ブランク 3		——	R7. 12. 19	*	R7. 12. 11	*	
ブランク 4		——	R8. 02. 12	*	R8. 02. 07	*	

- 注) 1. 大気浮遊じんの捕集に用いたろ紙 (HE-40T) には微量の ⁹⁰Sr 及び放射性 Cs が含まれているため、試料の放射能濃度からろ紙に含まれる ⁹⁰Sr 及び放射性 Cs をブランク値として差し引いた。
2. 放射化学分析では、¹³⁴Cs、¹³⁷Cs を区別して測定できないため、試料中に ¹³⁴Cs が含まれている場合、¹³⁷Cs 濃度に ¹³⁴Cs 寄与分を含むことがある。
3. 放射化学分析の ¹³⁷Cs は、抽出率が悪いため、γ線スペクトロメトリーと比べて低い値となっている。
4. 測定値は、計数値がその計数誤差の 3 倍を超えるものについて有効数字 2 桁で表し、それ以下のものについては*で示した。
また、誤差は計数誤差のみを示した。
5. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

(2) 大気降下物

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果				単位
			測定日	⁹⁰ Sr	測定日	¹³⁷ Cs	
大気 降下物	利尻	R6. 09. 30 ～R6. 12. 31	R7. 08. 25	*	R7. 08. 22	*	MBq/km ²
		R6. 12. 31 ～R7. 04. 03	R7. 08. 25	*	R7. 08. 22	*	
		R7. 04. 03 ～R7. 07. 01	R7. 11. 14	0. 070 ± 0. 013	R7. 12. 03	0. 054 ± 0. 0092	
		R7. 07. 01 ～R7. 09. 30	R8. 01. 13	0. 061 ± 0. 013	R8. 01. 10	0. 030 ± 0. 0072	
	佐渡関岬	R6. 09. 30 ～R6. 12. 26	R7. 08. 25	0. 14 ± 0. 018	R7. 08. 22	0. 045 ± 0. 0089	
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 31	R7. 08. 25	0. 057 ± 0. 014	R7. 09. 01	*	
		R7. 03. 31 ～R7. 06. 30	R7. 11. 14	0. 046 ± 0. 013	R7. 12. 03	0. 058 ± 0. 0092	
		R7. 06. 30 ～R7. 09. 30	R8. 01. 13	0. 092 ± 0. 015	R8. 01. 10	*	
	隠岐	R6. 09. 26 ～R6. 12. 26	R7. 08. 25	*	R7. 08. 22	*	
		R6. 12. 26 ～R7. 03. 24	R7. 08. 25	*	R7. 08. 22	*	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 27	R7. 11. 14	0. 046 ± 0. 013	R7. 12. 03	0. 025 ± 0. 0073	
		R7. 06. 27 ～R7. 09. 25	R8. 01. 14	0. 055 ± 0. 013	R8. 01. 10	*	

試料名	採取地点	試 料 採取日	分析結果				単位
			測定日	⁹⁰ Sr	測定日	¹³⁷ Cs	
大 気 降下物	五 島	R6. 09. 20 ～R6. 12. 19	R7. 08. 25	*	R7. 08. 23	*	MBq/km ²
		R6. 12. 19 ～R7. 03. 24	R7. 08. 25	*	R7. 08. 23	*	
		R7. 03. 24 ～R7. 06. 23	R7. 11. 14	*	R7. 12. 09	*	
		R7. 06. 23 ～R7. 09. 24	R8. 01. 14	*	R8. 01. 10	*	
ブランク 1		――	R7. 08. 25	*	R7. 08. 22	*	Bq/試料
ブランク 2		――	R7. 11. 14	*	R7. 12. 04	*	
ブランク 3		――	R8. 01. 13	*	R8. 01. 10	*	

- 注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては*で示した。
また、誤差は計数誤差のみを示した。
2. 放射化学分析では、¹³⁴Cs、¹³⁷Csを区別して測定できないため、試料中に¹³⁴Csが含まれている場合、¹³⁷Cs濃度に¹³⁴Cs寄与分を含むことがある。
3. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。
4. 利尻測定所及び佐渡関岬測定所で令和7年7月～9月に採取された大気降下物試料は、放射能測定法シリーズNo.2「放射性ストロンチウム分析法」に準ずる方法で分析を実施したが、他の大気降下物試料と分析条件が一部異なるため、参考データとする。

(3) 土壌

試料名	採取地点	採 取 深 度	試 料 採取日	分析結果				単位
				測定日	⁹⁰ Sr	測定日	¹³⁷ Cs	
土 壌	竜飛岬	0～ 5 cm	R7. 06. 05	R7. 09. 22	5. 2 ± 0. 27	R7. 10. 31	20 ± 0. 4	Bq/kg 乾土
		5～20 cm	R7. 06. 05	R7. 09. 22	5. 0 ± 0. 27	R7. 10. 31	15 ± 0. 4	
	対馬	0～ 5 cm	R7. 06. 26	R7. 09. 23	0. 52 ± 0. 11	R7. 10. 31	1. 1 ± 0. 10	
		5～20 cm	R7. 06. 26	R7. 11. 05	0. 25 ± 0. 082	R7. 11. 01	0. 46 ± 0. 074	
	五島	0～ 5 cm	R7. 06. 23	R7. 09. 22	*	R7. 11. 01	0. 33 ± 0. 065	
		5～20 cm	R7. 06. 23	R7. 09. 22	*	R7. 11. 01	0. 38 ± 0. 068	
ブランク 1			—	R7. 09. 22	*	R7. 11. 01	*	Bq/試料

- 注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては*で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。
2. 放射化学分析では、 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs を区別して測定できないため、試料中に ^{134}Cs が含まれている場合、 ^{137}Cs 濃度に ^{134}Cs 寄与分を含むことがある。
3. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

(4) 陸水

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果				単位
			測定日	^{90}Sr	測定日	^{137}Cs	
陸 水	竜飛岬 増川川	R7. 06. 05	R7. 10. 21	0. 79 ± 0. 095	R7. 11. 07	*	mBq/L
	対馬 天道堰	R7. 06. 26	R7. 10. 20	0. 99 ± 0. 097	R7. 11. 07	*	
	五島 繁敷ダム	R7. 06. 24	R7. 10. 20	0. 95 ± 0. 094	R7. 11. 07	*	
ブランク 1		—	R7. 10. 21	*	R7. 11. 07	*	Bq/試料

- 注) 1. 測定値は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁で表し、それ以下のものについては*で示した。また、誤差は計数誤差のみを示した。
2. 放射化学分析では、 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs を区別して測定できないため、試料中に ^{134}Cs が含まれている場合、 ^{137}Cs 濃度に ^{134}Cs 寄与分を含むことがある。
3. 測定値は、試料採取日に減衰補正した。

Ⅱ 環境放射能水準調査について

1. 調査目的

平成 23 年 3 月、東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境の汚染が発生したことを契機に、平成 25 年 6 月、大気汚染防止法が改正され国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する観点から、環境大臣が放射性物質による大気の汚染の状況を常時監視するとともに、その状況を公表することとした。

本調査は、原子力規制委員会が実施している環境放射能水準調査のうち、自治体が実施している核種分析調査（大気浮遊じん、大気降下物）のモニタリング結果の提供を受け公表することを目的とする。

2. 調査内容

令和 6 年度（令和 6 年 4 月 ～ 令和 7 年 3 月）に、各自治体において、定期的
に大気浮遊じん及び大気降下物を採取し、ゲルマニウム半導体検出器によるγ線
スペクトロメトリーを行った。

調査は、環境放射線データベースに登録された結果を対象とした。測定頻度は、
大気浮遊じんは 3 ヶ月に 1 回、大気降下物は 1 ヶ月に 1 回行った。調査地点は、
大気浮遊じんが 48 地点、大気降下物が 47 地点である。調査地点の一覧を次項に
示す。

調査地点一覧

都道府県	市区町村	調査項目		備考
		大気浮遊じん	大気降下物	
北海道	札幌市	○	○	
青森県	青森市	○	○	
岩手県	盛岡市	○	○	
宮城県	仙台市	○	○	
秋田県	秋田市	○	○	
山形県	山形市	○	○	
福島県	福島市	○	○	
茨城県	ひたちなか市	○	○	
栃木県	宇都宮市	○	○	
群馬県	前橋市	○	○	
埼玉県	加須市	○	○	
千葉県	市原市	○	○	
東京都	新宿区	○	○	
神奈川県	茅ヶ崎市	○	○	
新潟県	新潟市	○	○	
富山県	射水市	○	○	
石川県	金沢市	○	○	
福井県	福井市	○	○	
山梨県	甲府市	○	○	
長野県	長野市	○	○	
岐阜県	各務原市	○	○	
静岡県	牧之原市	○	○	
愛知県	名古屋市	○	○	
三重県	四日市市	○	○	
滋賀県	大津市	○	○	
京都府	京都市	○	○	
大阪府	大阪市	○	○	
兵庫県	神戸市	○		
	豊岡市	○		
	加古川市		○	
奈良県	桜井市	○	○	
和歌山県	和歌山市	○	○	
鳥取県	湯梨浜町	○	○	
島根県	松江市	○	○	
岡山県	岡山市	○	○	
広島県	広島市	○	○	
山口県	山口市	○	○	
徳島県	徳島市	○	○	
香川県	高松市	○	○	
愛媛県	八幡浜市	○	○	
高知県	高知市	○	○	
福岡県	太宰府市	○	○	
佐賀県	佐賀市	○	○	
長崎県	大村市	○	○	
熊本県	宇土市	○	○	
大分県	大分市	○	○	
宮崎県	宮崎市	○	○	
鹿児島県	薩摩川内市	○	○	
沖縄県	うるま市	○	○	

3. 試料採取及び試料調製

環境放射能水準調査委託実施計画書に従って、各自治体において実施された。

4. 分析方法

環境放射能水準調査委託実施計画書に従って、各自治体において実施された。

5. 調査結果

調査結果を次項から示す。なお、計数値がその計数誤差の3倍以下のものについてはNDで示した。また、結果が環境放射線データベースに登録されていないものについては空欄とした。

単位: mBq/m³

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	積算流量(m ³)	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気浮遊じん	北海道札幌市	R6/4/8	R6/6/26	12958.2	ND	ND	1.6 ± 0.05
		R6/7/8	R6/9/25	12958.2	ND	ND	2.6 ± 0.06
		R6/10/9	R6/12/17	12958.2	ND	ND	2.3 ± 0.06
		R7/1/14	R7/3/19	12958.2	ND	ND	2.4 ± 0.06
	青森県青森市	R6/4/9	R6/6/6	10800	ND	ND	1.9 ± 0.03
		R6/7/9	R6/9/12	10800	ND	ND	2.7 ± 0.04
		R6/10/8	R6/12/12	10800	ND	ND	2.4 ± 0.04
		R7/1/7	R7/3/6	10800	ND	ND	1.7 ± 0.03
	岩手県盛岡市	R6/4/3	R6/6/27	10366.8	ND	ND	3.7 ± 0.42
		R6/7/2	R6/9/26	10366.8	ND	ND	3.4 ± 0.39
		R6/10/1	R6/12/25	10366.8	ND	ND	1.4 ± 0.16
		R7/1/7	R7/3/25	10366.8	ND	ND	3.4 ± 0.38
	宮城県仙台市	R6/4/3	R6/6/10	30079	ND	ND	
		R6/7/2	R6/9/25	33429	ND	0.0031 ± 0.00078	
		R6/10/2	R6/12/12	33282	ND	ND	
		R7/1/23	R7/3/18	31745	ND	ND	
	秋田県秋田市	R6/4/2	R6/6/21	10800	ND	ND	3.3 ± 0.06
		R6/7/1	R6/9/25	10800	ND	ND	3.5 ± 0.06
		R6/10/15	R6/12/17	10800	ND	ND	2.2 ± 0.05
		R7/1/6	R7/3/25	10800	ND	ND	3.6 ± 0.06
	山形県山形市	R6/4/1	R6/6/7	12960	ND	ND	2.3 ± 0.06
		R6/7/16	R6/9/10	12960	ND	ND	2.3 ± 0.06
		R6/10/1	R6/12/13	12960	ND	ND	2.4 ± 0.06
		R7/1/15	R7/3/14	12960	ND	ND	2.3 ± 0.06
	福島県福島市	R6/4/8	R6/6/7	10367.7	ND	0.014 ± 0.0022	2.4 ± 0.05
		R6/7/9	R6/9/12	10367.7	ND	0.014 ± 0.0018	1.6 ± 0.04
		R6/10/16	R6/12/13	10367.7	ND	ND	1.5 ± 0.06
		R7/1/14	R7/3/22	10367.7	ND	0.0088 ± 0.0014	1.5 ± 0.03

単位: mBq/m³

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	積算流量(m ³)	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気浮遊じん	茨城県ひたちなか市	R6/4/1	R6/6/10	10281.2	ND	ND	4.2 ± 0.05
		R6/7/1	R6/9/9	10281.3	ND	ND	3.0 ± 0.04
		R6/10/1	R6/12/9	10281.3	ND	ND	2.5 ± 0.04
		R7/1/7	R7/3/11	10281.3	ND	ND	2.6 ± 0.04
	栃木県宇都宮市	R6/4/2	R6/6/12	15480	ND	ND	
		R6/7/3	R6/9/11	15480	ND	ND	
		R6/10/1	R6/12/10	15480	ND	ND	
		R7/1/8	R7/3/14	15480	ND	0.0094 ± 0.0030	
	群馬県前橋市	R6/4/3	R6/6/13	11519.1	ND	ND	2.6 ± 0.05
		R6/7/3	R6/9/12	11519.2	ND	ND	1.6 ± 0.05
		R6/10/1	R6/12/12	11519.2	ND	ND	2.6 ± 0.05
		R7/1/8	R7/3/13	11519.2	ND	ND	1.5 ± 0.04
	埼玉県加須市	R6/4/3	R6/6/20	12958.7	ND	ND	2.6 ± 0.07
		R6/7/3	R6/9/26	12958.2	ND	ND	1.4 ± 0.05
		R6/10/2	R6/12/19	12958.7	ND	ND	2.5 ± 0.06
		R7/1/8	R7/3/19	12958.6	ND	ND	1.2 ± 0.04
	千葉県市原市	R6/4/15	R6/6/22	10391.4	ND	ND	2.7 ± 0.06
		R6/7/10	R6/9/26	10343.8	ND	ND	1.6 ± 0.06
		R6/10/10	R6/12/25	10331.8	ND	ND	1.5 ± 0.05
		R7/1/9	R7/3/26	10419.5	ND	ND	3.3 ± 0.06
	東京都新宿区	R6/4/2	R6/6/26	12959.1	ND	ND	2.3 ± 0.05
		R6/7/2	R6/9/20	12958.9	ND	ND	1.3 ± 0.04
		R6/10/2	R6/12/25	12959.1	ND	ND	1.8 ± 0.05
		R7/1/7	R7/3/26	12959.1	ND	ND	2.0 ± 0.05
	神奈川県茅ヶ崎市	R6/4/1	R6/6/18	12094.4	ND	ND	1.9 ± 0.03
		R6/7/1	R6/9/18	12094.4	ND	ND	1.2 ± 0.03
		R6/10/7	R6/12/17	12094.4	ND	ND	1.8 ± 0.04
		R7/1/6	R7/3/18	12094.4	ND	ND	2.9 ± 0.04

単位: mBq/m³

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	積算流量(m ³)	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気浮遊じん	新潟県新潟市	R6/4/2	R6/6/6	10684.3	ND	ND	2.3 ± 0.04
		R6/7/22	R6/9/11	10741.4	ND	ND	1.4 ± 0.03
		R6/10/1	R6/12/4	10519.2	ND	ND	2.7 ± 0.04
		R7/1/21	R7/3/13	10086.5	ND	ND	3.5 ± 0.05
	富山県射水市	R6/4/1	R6/6/20	18000	ND	ND	2.8 ± 0.05
		R6/7/2	R6/9/18	18000	ND	ND	1.6 ± 0.05
		R6/10/10	R6/12/20	18000	ND	ND	2.8 ± 0.05
		R7/1/14	R7/3/19	18000	ND	ND	2.1 ± 0.04
	石川県金沢市	R6/4/8	R6/6/27	10590.1	ND	ND	1.3 ± 0.06
		R6/7/8	R6/9/26	10590.6	ND	ND	1.6 ± 0.07
		R6/10/9	R6/12/24	10678.6	ND	ND	2.6 ± 0.09
		R7/1/14	R7/3/25	13472.5	ND	ND	2.9 ± 0.06
	福井県福井市	R6/4/2	R6/6/21	12959.1	ND	ND	4.2 ± 0.06
		R6/7/3	R6/9/21	12959.1	ND	ND	1.6 ± 0.04
		R6/10/1	R6/12/25	12959.1	ND	ND	2.9 ± 0.05
		R7/1/7	R7/3/25	12959.1	ND	ND	3.8 ± 0.05
	山梨県甲府市	R6/4/2	R6/6/20	10367.1	ND	ND	4.4 ± 0.10
		R6/7/2	R6/9/18	10367.1	ND	ND	1.9 ± 0.07
		R6/10/10	R6/12/18	10367.1	ND	ND	3.0 ± 0.09
		R7/1/8	R7/3/18	10367.1	ND	ND	2.1 ± 0.07
	長野県長野市	R6/4/10	R6/6/7	11160	ND	ND	3.8 ± 0.06
		R6/7/1	R6/9/7	11160	ND	ND	1.8 ± 0.05
		R6/10/1	R6/12/5	11160	ND	ND	2.7 ± 0.05
		R7/1/7	R7/3/6	11160	ND	ND	1.6 ± 0.04
	岐阜県各務原市	R6/4/1	R6/6/21	12962.6	ND	ND	3.7 ± 0.06
		R6/7/2	R6/9/20	12960.3	ND	ND	1.2 ± 0.04
		R6/10/1	R6/12/20	12959.4	ND	ND	2.3 ± 0.06
		R7/1/7	R7/3/27	12960.9	ND	ND	1.6 ± 0.05

単位: mBq/m³

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	積算流量(m ³)	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気浮遊じん	静岡県牧之原市	R6/4/1	R6/6/19	10005	ND	ND	4.0 ± 0.04
		R6/7/2	R6/9/17	10005	ND	ND	2.9 ± 0.04
		R6/10/1	R6/12/12	10005	ND	ND	4.9 ± 0.05
		R7/1/7	R7/3/26	10005	ND	ND	3.2 ± 0.04
	愛知県名古屋市	R6/4/8	R6/6/21	10366.8	ND	ND	2.0 ± 0.04
		R6/7/8	R6/9/25	10366.8	ND	ND	1.3 ± 0.04
		R6/10/9	R6/12/24	10366.8	ND	ND	2.2 ± 0.04
		R7/1/7	R7/3/25	10366.8	ND	ND	2.6 ± 0.04
	三重県四日市市	R6/4/1	R6/6/20	12958.8	ND	ND	
		R6/7/3	R6/9/20	12958.8	ND	ND	
		R6/10/1	R6/12/17	12959	ND	ND	
		R7/1/7	R7/3/18	12959	ND	ND	
	滋賀県大津市	R6/4/8	R6/6/25	10005	ND	ND	2.4 ± 0.06
		R6/7/8	R6/9/25	10005	ND	ND	2.2 ± 0.06
		R6/10/7	R6/12/24	10005	ND	ND	3.9 ± 0.07
		R7/1/7	R7/3/18	10005	ND	ND	3.3 ± 0.07
	京都府京都市	R6/4/10	R6/6/5	10430.5	ND	ND	2.4 ± 0.05
		R6/7/3	R6/9/4	10476.4	ND	ND	2.8 ± 0.06
		R6/10/1	R6/12/4	10436.2	ND	ND	1.9 ± 0.05
		R7/1/7	R7/3/14	10438.8	ND	ND	2.0 ± 0.05
	大阪府大阪市	R6/4/2	R6/6/20	11663	ND	ND	2.6 ± 0.05
		R6/7/3	R6/9/18	11663	ND	ND	1.0 ± 0.04
		R6/10/2	R6/12/17	11663	ND	ND	2.2 ± 0.05
		R7/1/8	R7/3/18	11663	ND	ND	2.2 ± 0.05
	兵庫県神戸市	R6/4/1	R6/6/20	10367	ND	ND	3.6 ± 0.05
		R6/7/2	R6/9/18	10367	ND	ND	1.7 ± 0.04
		R6/10/1	R6/12/17	10367	ND	ND	2.2 ± 0.05
		R7/1/7	R7/3/18	10367	ND	ND	2.1 ± 0.04

単位: mBq/m³

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	積算流量(m ³)	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気浮遊じん	兵庫県豊岡市	R6/4/1	R6/6/18	10367	ND	ND	2.9 ± 0.05
		R6/7/2	R6/9/18	10367	ND	ND	1.5 ± 0.04
		R6/10/1	R6/12/17	10367	ND	ND	2.4 ± 0.05
		R7/1/6	R7/3/18	10367	ND	ND	1.7 ± 0.04
	奈良県桜井市	R6/4/1	R6/6/20	10634	ND	ND	
		R6/7/8	R6/9/20	10607	ND	ND	
		R6/10/10	R6/12/20	11581	ND	ND	
		R7/1/10	R7/3/28	10669	ND	ND	
	和歌山県和歌山市	R6/4/4	R6/6/20	11947.1	ND	ND	
		R6/7/8	R6/9/18	11937.7	ND	ND	
		R6/10/10	R6/12/17	11932.1	ND	ND	
		R7/1/22	R7/3/25	11968.6	ND	ND	
	鳥取県湯梨浜町	R6/4/8	R6/6/19	19007	ND	ND	
		R6/7/2	R6/9/19	19007	ND	ND	
		R6/10/1	R6/12/18	19007	ND	ND	
		R7/1/7	R7/3/19	19007	ND	ND	
	島根県松江市	R6/4/1	R6/7/1	65502	ND	ND	
		R6/7/1	R6/10/1	66247	ND	ND	
		R6/10/1	R7/1/6	69820	ND	ND	
		R7/1/6	R7/3/31	61926	ND	ND	
	岡山県岡山市	R6/4/1	R6/6/18	11409.1	ND	ND	
		R6/7/1	R6/9/18	11418.3	ND	ND	
		R6/10/1	R6/12/17	11392	ND	ND	
		R7/1/6	R7/3/18	11493.9	ND	ND	
	広島県広島市	R6/4/9	R6/6/14	10191		ND	2.3 ± 0.07
		R6/7/3	R6/9/20	10032.2		ND	1.2 ± 0.07
		R6/10/9	R6/12/19	10100.4		ND	2.3 ± 0.07
		R7/1/7	R7/3/25	10180.5		ND	2.5 ± 0.06

単位: mBq/m³

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	積算流量(m ³)	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気浮遊じん	山口県山口市	R6/4/2	R6/6/26	21597.6	ND	ND	3.9 ± 0.10
		R6/7/2	R6/9/25	21597.6	ND	ND	2.5 ± 0.09
		R6/10/1	R6/12/25	21597.6	ND	ND	5.9 ± 0.10
		R7/1/7	R7/3/26	21597.6	ND	ND	5.1 ± 0.07
	徳島県徳島市	R6/4/11	R6/6/13	10078.8	ND	ND	3.3 ± 0.06
		R6/7/3	R6/9/18	10078.8	ND	ND	1.5 ± 0.04
		R6/10/1	R6/12/12	10078.8	ND	ND	3.3 ± 0.06
		R7/1/20	R7/3/13	10078.8	ND	ND	2.8 ± 0.06
	香川県高松市	R6/4/10	R6/6/20	10070.7	ND	ND	2.4 ± 0.08
		R6/7/8	R6/9/18	10015.9	ND	ND	1.0 ± 0.06
		R6/10/9	R6/12/18	10082.7	ND	ND	2.4 ± 0.08
		R7/1/16	R7/3/20	10152.7	ND	ND	2.1 ± 0.07
	愛媛県八幡浜市	R6/4/1	R6/6/19	10868.6	ND	ND	3.1 ± 0.08
		R6/7/2	R6/9/18	10780.8	ND	ND	1.6 ± 0.06
		R6/10/9	R6/12/17	10826.5	ND	ND	4.1 ± 0.11
		R7/1/14	R7/3/18	10948.9	ND	ND	4.1 ± 0.09
	高知県高知市	R6/4/10	R6/6/19	13119.7	ND	ND	2.4 ± 0.04
		R6/7/8	R6/9/18	13198	ND	ND	1.6 ± 0.03
		R6/10/1	R6/12/10	13073.9	ND	ND	3.1 ± 0.04
		R7/1/7	R7/3/11	12985	ND	ND	3.1 ± 0.04
	福岡県太宰府市	R6/4/24	R6/6/16	10000	ND	ND	3.1 ± 0.04
		R6/7/17	R6/9/19	10000	ND	ND	1.5 ± 0.03
		R6/10/9	R6/12/12	10000	ND	ND	4.1 ± 0.04
		R7/1/15	R7/3/8	10000	ND	ND	3.9 ± 0.04
	佐賀県佐賀市	R6/4/5	R6/6/7	10124.7	ND	ND	4.8 ± 0.14
		R6/7/9	R6/9/27	10124.7	ND	ND	2.5 ± 0.10
		R6/10/4	R6/12/9	10124.7	ND	ND	4.3 ± 0.09
		R7/1/14	R7/3/21	10124.7	ND	ND	4.1 ± 0.07

単位: mBq/m³

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	積算流量(m ³)	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気浮遊じん	長崎県大村市	R6/4/1	R6/6/6	12959.1	ND	ND	3.6 ± 0.06
		R6/7/4	R6/9/10	12959.1	ND	ND	1.6 ± 0.05
		R6/10/18	R6/12/11	12959.1	ND	ND	2.6 ± 0.05
		R7/1/14	R7/3/11	12959.1	ND	ND	3.1 ± 0.05
	熊本県宇土市	R6/4/9	R6/6/6	16504	ND	ND	3.1 ± 0.04
		R6/7/22	R6/9/6	16630	ND	ND	1.8 ± 0.03
		R6/10/16	R6/12/5	16556	ND	ND	2.8 ± 0.04
		R7/1/14	R7/3/13	17174	ND	ND	3.1 ± 0.04
	大分県大分市	R6/4/1	R6/6/12	10413.6	ND	ND	3.2 ± 0.06
		R6/7/1	R6/9/13	10424.4	ND	ND	1.3 ± 0.04
		R6/10/1	R6/12/17	10392.1	ND	ND	3.5 ± 0.06
		R7/1/6	R7/3/18	10363.5	ND	ND	3.5 ± 0.06
	宮崎県宮崎市	R6/4/9	R6/6/6	12959	ND	ND	3.9 ± 0.07
		R6/7/3	R6/9/5	12959	ND	ND	4.1 ± 0.08
		R6/10/9	R6/12/5	12959	ND	ND	4.7 ± 0.08
		R7/1/6	R7/3/11	12959	ND	ND	4.0 ± 0.06
	鹿児島県薩摩川内市	R6/4/1	R6/6/6	12960	ND	ND	3.2 ± 0.04
		R6/7/1	R6/9/5	12960	ND	ND	1.2 ± 0.03
		R6/10/7	R6/12/5	12960	ND	ND	2.3 ± 0.04
		R7/1/6	R7/3/6	12960	ND	ND	1.7 ± 0.04
	沖縄県うるま市	R6/4/16	R6/6/6	10569.1	ND	ND	3.4 ± 0.06
		R6/7/9	R6/9/5	10611.5	ND	ND	1.4 ± 0.05
		R6/10/7	R6/12/4	10967.9	ND	ND	4.0 ± 0.05
		R7/1/7	R7/3/6	10639.4	ND	ND	3.2 ± 0.05

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	北海道札幌市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	58 ± 0.6
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	69 ± 0.6
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	62 ± 0.6
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	42 ± 0.5
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	92 ± 0.7
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	52 ± 0.5
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	210 ± 1
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	160 ± 0.9
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	120 ± 0.8
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	93 ± 0.7
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	160 ± 0.9
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	150 ± 0.8
	青森県青森市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	100 ± 0.8
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	76 ± 0.7
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	50 ± 0.6
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	120 ± 0.9
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	70 ± 0.6
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	44 ± 0.5
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	69 ± 0.6
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	240 ± 1
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	660 ± 2
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	220 ± 1
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	230 ± 1
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	170 ± 1
	岩手県盛岡市	R6/4/1	R6/5/1	ND	0.22 ± 0.045	100 ± 9
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.31 ± 0.053	120 ± 11
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	84 ± 7.6
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	240 ± 22
		R6/8/1	R6/9/2	ND	0.14 ± 0.041	180 ± 16
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	48 ± 4.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	46 ± 4.2
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	47 ± 4.3
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	57 ± 5.2
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	42 ± 3.9
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	74 ± 6.7
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.092 ± 0.037	130 ± 12

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	宮城県仙台市	R6/4/2	R6/5/1	ND	0.24 ± 0.024	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.52 ± 0.025	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	0.11 ± 0.022	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.10 ± 0.016	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	0.14 ± 0.017	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.074 ± 0.014	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	0.067 ± 0.014	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.055 ± 0.016	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	0.078 ± 0.015	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	0.23 ± 0.020	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	0.37 ± 0.022	
		R7/3/3	R7/4/2	ND	0.97 ± 0.032	
	秋田県秋田市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	100 ± 0.8
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	220 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	69 ± 0.6
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	220 ± 1
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	58 ± 0.6
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	87 ± 0.7
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	130 ± 0.9
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	210 ± 1
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	540 ± 2
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	270 ± 1
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	220 ± 1
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	270 ± 1
	山形県山形市	R6/4/1	R6/5/1	ND	0.25 ± 0.025	43 ± 0.6
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.26 ± 0.023	100 ± 0.9
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	36 ± 0.5
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.15 ± 0.019	220 ± 1
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	81 ± 0.7
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	110 ± 0.8
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	66 ± 0.7
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.056 ± 0.015	90 ± 0.8
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	180 ± 1
		R7/1/6	R7/2/3	ND	0.063 ± 0.017	86 ± 0.7
		R7/2/3	R7/3/3	ND	0.068 ± 0.018	120 ± 0.9
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.29 ± 0.023	55 ± 0.6

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	福島県福島市	R6/4/1	R6/5/1	0.14 ± 0.028	7.8 ± 0.08	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	6.3 ± 0.07	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	1.2 ± 0.03	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	1.1 ± 0.03	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	2.2 ± 0.04	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.40 ± 0.024	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	1.1 ± 0.03	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.56 ± 0.041	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	2.2 ± 0.05	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	2.3 ± 0.06	
		R7/2/3	R7/3/3	0.18 ± 0.021	17 ± 0.1	
		R7/3/3	R7/4/1	0.22 ± 0.021	14 ± 0.1	
	茨城県ひたちなか市	R6/4/1	R6/5/1	ND	1.6 ± 0.04	120 ± 1
		R6/5/1	R6/6/3	ND	1.3 ± 0.03	230 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	0.19 ± 0.020	140 ± 0.9
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.24 ± 0.020	120 ± 0.9
		R6/8/1	R6/9/2	ND	1.0 ± 0.03	100 ± 0.8
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.37 ± 0.020	84 ± 0.7
		R6/10/1	R6/11/1	ND	0.39 ± 0.020	170 ± 1
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.11 ± 0.020	93 ± 0.7
		R6/12/2	R7/1/6	ND	0.29 ± 0.020	10 ± 0.3
		R7/1/6	R7/2/3	ND	0.26 ± 0.020	41 ± 0.5
		R7/2/3	R7/3/3	0.12 ± 0.030	10 ± 0.09	37 ± 0.5
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.67 ± 0.030	260 ± 1
	栃木県宇都宮市	R6/4/1	R6/5/1	ND	0.36 ± 0.026	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.26 ± 0.025	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	0.11 ± 0.021	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.73 ± 0.032	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	0.13 ± 0.022	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.079 ± 0.019	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	0.081 ± 0.019	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	0.10 ± 0.019	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	0.087 ± 0.020	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	2.4 ± 0.05	
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.42 ± 0.028	

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	群馬県前橋市	R6/4/1	R6/5/1	ND	0.36 ± 0.023	94 ± 0.7
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.24 ± 0.020	200 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	0.37 ± 0.022	63 ± 0.6
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.073 ± 0.015	150 ± 0.9
		R6/8/1	R6/9/2	ND	0.069 ± 0.016	180 ± 1
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.076 ± 0.015	170 ± 1
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	46 ± 0.5
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.097 ± 0.016	25 ± 0.4
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	5.4 ± 0.19
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	ND
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	ND
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.49 ± 0.028	85 ± 0.8
	埼玉県加須市	R6/4/1	R6/5/1	ND	0.21 ± 0.016	100 ± 0.8
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.10 ± 0.013	200 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	0.050 ± 0.010	120 ± 0.8
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.16 ± 0.015	130 ± 0.8
		R6/8/1	R6/9/2	ND	0.12 ± 0.018	140 ± 0.9
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.18 ± 0.014	32 ± 0.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	0.081 ± 0.012	91 ± 0.7
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.047 ± 0.010	54 ± 0.5
		R6/12/2	R7/1/6	ND	0.13 ± 0.014	6.6 ± 0.21
		R7/1/6	R7/2/3	ND	0.099 ± 0.013	29 ± 0.4
		R7/2/3	R7/3/3	ND	0.73 ± 0.028	21 ± 0.4
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.12 ± 0.014	120 ± 0.8
	千葉県市原市	R6/4/1	R6/5/1	ND	0.11 ± 0.016	120 ± 0.7
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.099 ± 0.016	300 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	120 ± 0.7
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.14 ± 0.016	160 ± 0.8
		R6/8/1	R6/9/2	ND	0.084 ± 0.015	89 ± 0.6
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.14 ± 0.016	85 ± 0.6
		R6/10/1	R6/11/1	ND	0.076 ± 0.014	100 ± 0.7
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.068 ± 0.015	92 ± 0.6
		R6/12/2	R7/1/6	ND	0.17 ± 0.017	10 ± 0.2
		R7/1/6	R7/2/3	ND	0.088 ± 0.016	30 ± 0.4
		R7/2/3	R7/3/3	ND	0.30 ± 0.019	35 ± 0.4
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.13 ± 0.017	140 ± 0.8

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	東京都新宿区	R6/4/1	R6/5/1	ND	0.30 ± 0.019	120 ± 0.9
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.28 ± 0.018	230 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	0.073 ± 0.011	210 ± 1
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.18 ± 0.015	220 ± 1
		R6/8/1	R6/9/2	ND	0.15 ± 0.015	240 ± 1
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.11 ± 0.012	44 ± 0.5
		R6/10/1	R6/11/1	ND	0.094 ± 0.011	120 ± 0.9
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.12 ± 0.013	87 ± 0.7
		R6/12/2	R7/1/6	ND	0.19 ± 0.015	7.6 ± 0.22
		R7/1/6	R7/2/3	ND	0.33 ± 0.019	62 ± 0.6
		R7/2/3	R7/3/3	ND	0.88 ± 0.031	29 ± 0.5
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.20 ± 0.016	160 ± 1
	神奈川県茅ヶ崎市	R6/4/1	R6/5/1	ND	0.088 ± 0.011	160 ± 0.8
		R6/5/1	R6/6/3	ND	0.085 ± 0.011	190 ± 0.8
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	200 ± 0.9
		R6/7/1	R6/8/1	ND	0.045 ± 0.012	95 ± 0.6
		R6/8/1	R6/9/2	ND	0.049 ± 0.011	170 ± 0.9
		R6/9/2	R6/10/1	ND	0.057 ± 0.010	26 ± 0.3
		R6/10/1	R6/11/1	ND	0.20 ± 0.014	95 ± 0.6
		R6/11/1	R6/12/2	ND	0.074 ± 0.011	110 ± 0.6
		R6/12/2	R7/1/6	ND	0.11 ± 0.012	5.2 ± 0.15
		R7/1/6	R7/2/3	ND	0.098 ± 0.012	26 ± 0.3
		R7/2/3	R7/3/3	ND	0.19 ± 0.014	31 ± 0.4
		R7/3/3	R7/4/1	ND	0.088 ± 0.012	150 ± 0.8
	新潟県新潟市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	81 ± 0.6
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	170 ± 0.9
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	43 ± 0.5
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	130 ± 0.8
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	40 ± 0.4
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	78 ± 0.6
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	300 ± 1
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	460 ± 2
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	280 ± 1
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	150 ± 0.9
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	92 ± 0.7

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	富山県射水市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	170 ± 0.8
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	310 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	53 ± 0.5
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	140 ± 0.8
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	120 ± 0.7
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	63 ± 0.5
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	200 ± 0.9
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	410 ± 1
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	740 ± 2
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	390 ± 1
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	370 ± 1
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	100 ± 0.6
	石川県金沢市	R6/3/28	R6/4/30	ND	ND	230 ± 1
		R6/4/30	R6/5/31	ND	ND	170 ± 0.9
		R6/5/31	R6/6/28	ND	ND	98 ± 0.7
		R6/6/28	R6/7/31	ND	ND	280 ± 1
		R6/7/31	R6/8/30	ND	ND	57 ± 0.6
		R6/8/30	R6/9/30	ND	ND	160 ± 0.9
		R6/9/30	R6/10/31	ND	ND	220 ± 1
		R6/10/31	R6/11/29	ND	ND	860 ± 3
		R6/11/29	R6/12/27	ND	ND	1100 ± 3
		R6/12/27	R7/1/31	ND	ND	1000 ± 2
		R7/1/31	R7/2/28	ND	ND	590 ± 2
		R7/2/28	R7/3/28	ND	ND	200 ± 1
	福井県福井市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	100 ± 0.8
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	130 ± 0.9
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	60 ± 0.7
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	240 ± 1
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	33 ± 0.5
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	22 ± 0.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	160 ± 1
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	350 ± 2
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	1000 ± 3
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	530 ± 2
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	490 ± 2
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	210 ± 1

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	山梨県甲府市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	47 ± 0.6
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	190 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	150 ± 1
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	78 ± 0.8
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	150 ± 1
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	59 ± 0.6
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	63 ± 0.7
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	61 ± 0.6
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	4.3 ± 0.21
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	20 ± 0.4
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	31 ± 0.5
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	130 ± 0.9
	長野県長野市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	55 ± 0.6
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	74 ± 0.7
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	59 ± 0.6
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	110 ± 0.8
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	98 ± 0.8
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	76 ± 0.7
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	46 ± 0.5
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	43 ± 0.5
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	56 ± 0.6
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	30 ± 0.4
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	58 ± 0.6
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	53 ± 0.6
	岐阜県各務原市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	静岡県牧之原市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	170 ± 1
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	310 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	110 ± 0.8
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	360 ± 1
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	52 ± 0.5
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	110 ± 0.8
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	140 ± 0.9
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	11 ± 0.3
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	29 ± 0.4
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	29 ± 0.4
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	110 ± 0.7
	愛知県名古屋市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	150 ± 0.9
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	170 ± 0.9
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	92 ± 0.7
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	40 ± 0.5
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	68 ± 0.6
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	56 ± 0.5
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	11 ± 0.2
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	17 ± 0.3
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	36 ± 0.4
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	67 ± 0.6
	三重県四日市市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	滋賀県大津市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	140 ± 1
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	190 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	150 ± 1
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	150 ± 0.9
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	45 ± 0.5
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	28 ± 0.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	61 ± 0.6
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	71 ± 0.7
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	24 ± 0.4
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	22 ± 0.4
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	64 ± 0.7
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	92 ± 0.7
	京都府京都市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	83 ± 0.6
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	150 ± 0.8
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	100 ± 0.7
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	69 ± 0.6
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	99 ± 0.7
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	14 ± 0.3
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	48 ± 0.5
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	46 ± 0.4
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	16 ± 0.3
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	18 ± 0.3
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	53 ± 0.5
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	55 ± 0.5
	大阪府大阪市	R6/4/1	R6/5/2	ND	ND	97 ± 0.7
		R6/5/2	R6/6/3	ND	ND	70 ± 0.6
		R6/6/3	R6/7/2	ND	ND	110 ± 0.8
		R6/7/2	R6/8/1	ND	ND	25 ± 0.4
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	54 ± 0.5
		R6/9/2	R6/9/30	ND	ND	11 ± 0.2
		R6/9/30	R6/11/1	ND	ND	54 ± 0.5
		R6/11/1	R6/12/3	ND	ND	37 ± 0.4
		R6/12/3	R7/1/7	ND	ND	24 ± 0.4
		R7/1/7	R7/1/31	ND	ND	17 ± 0.3
		R7/1/31	R7/2/28	ND	ND	22 ± 0.3
		R7/2/28	R7/4/1	ND	ND	66 ± 0.6

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	兵庫県加古川市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	86 ± 0.6
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	100 ± 0.7
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	88 ± 0.6
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	36 ± 0.4
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	48 ± 0.5
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	7.1 ± 0.19
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	52 ± 0.5
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	40 ± 0.4
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	11 ± 0.2
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	15 ± 0.3
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	26 ± 0.3
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	47 ± 0.5
	奈良県桜井市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	
	和歌山県和歌山市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	鳥取県湯梨浜町	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/7	ND	ND	
		R7/1/7	R7/2/3	ND	ND	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	
	島根県松江市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	
		R6/5/1	R6/5/31	ND	ND	
		R6/5/31	R6/7/1	ND	ND	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	
		R6/10/1	R6/10/31	ND	ND	
		R6/10/31	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	
		R7/1/6	R7/1/31	ND	0.035 ± 0.011	
		R7/1/31	R7/2/28	ND	ND	
		R7/2/28	R7/3/31	ND	ND	
	岡山県岡山市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	100 ± 0.8
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	83 ± 0.7
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	140 ± 0.9
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	46 ± 0.5
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	71 ± 0.6
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	7.3 ± 0.21
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	88 ± 0.7
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	48 ± 0.5
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	14 ± 0.3
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	22 ± 0.3
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	51 ± 0.5
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	69 ± 0.6

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	広島県広島市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	110 ± 0.9
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	130 ± 0.9
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	150 ± 1
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	81 ± 0.7
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	20 ± 0.5
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	10 ± 0.3
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	42 ± 0.5
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	75 ± 0.7
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	18 ± 0.4
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	22 ± 0.4
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	100 ± 0.8
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	110 ± 0.8
	山口県山口市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	210 ± 1
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	250 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	190 ± 1
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	170 ± 1
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	44 ± 0.7
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	19 ± 0.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	120 ± 0.9
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	170 ± 1
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	120 ± 1
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	97 ± 0.8
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	180 ± 1
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	220 ± 1
	徳島県徳島市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	100 ± 0.8
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	110 ± 0.8
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	110 ± 0.8
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	83 ± 0.7
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	82 ± 0.7
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	22 ± 0.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	73 ± 0.6
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	23 ± 0.4
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	37 ± 0.5
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	30 ± 0.4
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	72 ± 0.6

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	香川県高松市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	54 ± 0.9
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	65 ± 1.0
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	66 ± 1.0
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	68 ± 1.0
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	42 ± 0.8
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	14 ± 0.5
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	48 ± 0.8
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	35 ± 0.7
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	18 ± 0.5
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	24 ± 0.6
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	37 ± 0.8
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	65 ± 1.0
	愛媛県八幡浜市	R6/3/27	R6/5/1	ND	ND	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	
		R6/6/3	R6/7/2	ND	ND	
		R6/7/2	R6/8/1	ND	ND	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	
	高知県高知市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	210 ± 1
		R6/5/1	R6/5/31	ND	ND	290 ± 1
		R6/5/31	R6/7/1	ND	ND	270 ± 1
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	110 ± 0.7
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	170 ± 0.9
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	55 ± 0.5
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	110 ± 0.7
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	110 ± 0.7
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	16 ± 0.3
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	25 ± 0.3
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	56 ± 0.5
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	160 ± 0.8

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	福岡県太宰府市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	
	佐賀県佐賀市※1	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	220 ± 1
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	290 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	24 ± 0.4
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	160 ± 1
		R6/8/1	R6/8/29	ND	ND	61 ± 0.6
		R6/8/31	R6/10/1	ND	ND	27 ± 0.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	64 ± 0.6
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	140 ± 0.9
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	72 ± 0.6
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	52 ± 0.5
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	220 ± 1
		R7/3/3	R7/3/21	ND	ND	100 ± 0.7
	長崎県大村市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	210 ± 1
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	150 ± 1
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	120 ± 0.9
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	26 ± 0.4
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	5.7 ± 0.21
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	31 ± 0.4
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	84 ± 0.7
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	81 ± 0.7
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	61 ± 0.6
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	140 ± 0.9
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	150 ± 0.9

※1 佐賀県の採取地点は、施設工事に伴い大型水盤が仮移設された(令和6年8月31日～令和7年3月21日)。

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	熊本県宇土市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	160 ± 0.9
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	65 ± 0.6
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	150 ± 0.9
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	84 ± 0.7
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	30 ± 0.4
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	42 ± 0.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	97 ± 0.7
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	58 ± 0.5
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	45 ± 0.5
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	130 ± 0.8
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	170 ± 0.9
	大分県大分市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	250 ± 1
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	61 ± 0.6
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	160 ± 0.9
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	170 ± 1
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	35 ± 0.4
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	180 ± 1
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	17 ± 0.3
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	34 ± 0.5
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	61 ± 0.6
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	27 ± 0.4
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	230 ± 1
	宮崎県宮崎市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	400 ± 2
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	260 ± 1
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	260 ± 1
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	72 ± 0.6
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	120 ± 0.8
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	180 ± 1
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	480 ± 2
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	80 ± 0.6
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	32 ± 0.4
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	110 ± 0.8
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	45 ± 0.5
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	320 ± 1

単位: MBq/km²・月

試料名	試料採取地点	試料採取 開始日	試料採取 終了日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
大気降下物	鹿児島県薩摩川内市	R6/3/29	R6/4/30	ND	ND	380 ± 2
		R6/4/30	R6/5/31	ND	ND	230 ± 1
		R6/5/31	R6/6/28	ND	ND	250 ± 1
		R6/6/28	R6/7/31	ND	ND	180 ± 1
		R6/7/31	R6/8/30	ND	ND	100 ± 0.9
		R6/8/30	R6/9/30	ND	ND	53 ± 0.6
		R6/9/30	R6/10/31	ND	ND	100 ± 0.8
		R6/10/31	R6/11/29	ND	ND	230 ± 1
		R6/11/29	R6/12/27	ND	ND	110 ± 0.9
		R6/12/27	R7/1/31	ND	ND	220 ± 1
		R7/1/31	R7/2/28	ND	ND	240 ± 1
		R7/2/28	R7/3/31	ND	ND	200 ± 1
	沖縄県うるま市	R6/4/1	R6/5/1	ND	ND	240 ± 1
		R6/5/1	R6/6/3	ND	ND	98 ± 0.7
		R6/6/3	R6/7/1	ND	ND	59 ± 0.6
		R6/7/1	R6/8/1	ND	ND	8.5 ± 0.21
		R6/8/1	R6/9/2	ND	ND	10 ± 0.2
		R6/9/2	R6/10/1	ND	ND	56 ± 0.6
		R6/10/1	R6/11/1	ND	ND	61 ± 0.6
		R6/11/1	R6/12/2	ND	ND	27 ± 0.4
		R6/12/2	R7/1/6	ND	ND	62 ± 0.6
		R7/1/6	R7/2/3	ND	ND	82 ± 0.7
		R7/2/3	R7/3/3	ND	ND	60 ± 0.6
		R7/3/3	R7/4/1	ND	ND	66 ± 0.6